



KATALOG 2021

PÉČE O PODLAHY

WE CARE ABOUT FLOORS.

OBSAH KATALOGU

Dr. Schutz®

Produkty pro elastické a minerální podlahy.....	4
Floor remake – renovační systémy – exkluzivně pro vyškolené a certifikované partnery	11
Produkty pro koberce	18
Produkty pro koberce z přírodních vláken	20
Produkty pro parkety, korek a laminát	21
Produkty pro venkovní použití.....	24
Produkty pro kámen a dlažbu	25
Produkty pro hezké bydlení.....	25

euKula®

strato – systém laků na vodní bázi.....	27
strato – systémový přehled	30
UV Systém – pro vyškolené a certifikované partnery.....	31
euku – olejové systémy a louhy.....	33
Produkty na bázi rozpouštědel	35
Čistící a ošetřovací produkty	36
euku – systémový přehled	38

Stroje, nářadí a příslušenství

Čistící stroje, nářadí a příslušenství.....	39
Bezpečná příprava povrchu podlahy – tabulkový přehled	45

scratchnomore

scratchnomore – systém kluzáků na židle a nábytek	52
---	----

Prezentační stojany & Vzorkovníky	55
---	----

Návody na ošetřování & Technická podpora	57
--	----

Dr. Karl Schutz – Školící akademie	57
--	----

**PRODUKTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY /PVC, VINYL, LINOLEUM, KAUČUK/
A MINERÁLNÍ, EPOXIDOVÉ A PU PODLAHY**

ZÁKLADNÍ ČISTIČE



Základní čistící přípravek R pro všechny elastické podlahy

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0617075007	750 ml	6	dle použití	9,5–102	
0617000590	5 l				
0617001090	10 l				

Šetrný základní čistící se silným rozpouštěcím účinkem a pro materiál šetrnou nízkou alkalitou. Pro základní čištění a čištění po pokládce. Pro odstraňování vosků, ošetřovacích prostředků, polymerních ochranných nátěrů a také zbytků lepidel a odolných nečistot. Je univerzálně použitelný pro všechny elastické podlahy. Vydatnost balení 750 ml: 7,5 m² neředěný až 75 m² při ředění 1:10. Vydatnost balení 5 litrů: 50 m² neředěný až 500 m² při ředění 1:10. Vydatnost balení 10 litrů: 100 m² neředěný až 1000 m² při ředění 1:10.



Turbo základní čistí

Objednací číslo.	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0971001090	10 l		dle použití	9,5–102	

Expresní základní čistící s rychlým rozpouštěcím účinkem a nízkou alkalitou. Odstraňuje rychle a účinně staré metalické polymerní disperze, polymerní vosky, odolné nečistoty, přestárlé nebo navrstvené polymerní nátěry. Krátká doba působení, mírné pachové zatížení. Pro profesionální použití v objektu na PVC, Polyolefin a kaučuk (gumu). Vydatnost balení 10 litrů: 100 m² neředěný až 500 m² při ředění 1:5.



Profi základní čistí

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0970000590	5 l		dle použití	14	

Silný základní čistící s vysokou alkalitou. Vysoká rozpouštěcí schopnost při odstraňování odolných nečistot, zbytků ošetřovacích prostředků a samoleštících disperzí z PVC povrchů. Není vhodný pro linoleum a kaučuk. Pro profesionální použití. Vydatnost balení 5 litrů: 33 m² neředěný až 300 m² při ředění 1:5.

→ **doporučené nářadí:** viz matrice „Bezpečná příprava povrchu podlahy“ → strana 45

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.

PRODUKTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY /PVC, VINYL, LINOLEUM, KAUČUK/ A MINERÁLNÍ, EPOXIDOVÉ A PU PODLAHY

2K-POLYURETANOVÉ LAKY PRO DLOUHODOBOU OCHRANU



www.blauer-engel.de/uz12a

PU NEO neobsahuje rozpouštědla a izokyanáty

Objednávací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
extramat				8,3	5–7
5032000590	5 l + 500 ml		55 m ²		
5032000190	0,9 l + 90 ml		10 m ²		
mat				8,3	10–15
5031000590	5 l + 500 ml		55 m ²		
5031000190	0,9 l + 90 ml		10 m ²		

Inovativní 2K-polyuretanový lak na vodní bázi zesíťovaný pomocí látky Carbodiimid. Pro dlouhodobou ochranu podlah. Nízké emise, neobsahuje rozpouštědla! Nemá žádné označení symbolem nebezpečí, neobsahuje izokyanáty! Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Pouze pro profesionální použití! Aplikace je možná jako jednovrstvý systém (1× 100 ml/m²) nebo dvouvrstvý systém (2× 50 ml/m²). Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Vysoký podíl pevných částic. Žádné vlastní žloutnutí. Protiskluzná třída R9 (**). Označen symbolem Modrý anděl. Všechny ocenění a certifikáty najdete na našich webových stránkách.



PU Siegel

Objednávací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
ultram				8,3	<4
5054000590	5 l + 500 ml		55 m ²		
5054000190	0,9 l + 90 ml		10 m ²		
extramat				8,3	5–7
5052000590	5 l + 500 ml		55 m ²		
5052000190	0,9 l + 90 ml		10 m ²		
mat				8,5	10–15
5050000590	5 l + 500 ml		55 m ²		
5050000190	0,9 l + 90 ml		10 m ²		
lesk				8,5	70–85
5053000590	5 l + 500 ml		55 m ²		

Původní český název: PU ochranná vrstva. Speciální 2K-polyuretanový lak na vodní bázi pro dlouhodobou ochranu podlah. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Vysoce odolný ochranný film, vynikající elasticita a odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Aplikace je možná jako jednovrstvý systém (1× 100 ml/m²) nebo dvouvrstvý systém (2× 50 ml/m²). Vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Vysoký podíl pevných částic. Žádné vlastní žloutnutí. Testován dle norem DIN 18032-2 a DIN EN 14904, vhodný pro sportovní podlahy (mat/extram). Velmi nízké emise (EMICODE: EC1 Plus). Protiskluzná třída R9 (**). Pouze pro profesionální použití.



PU Anticolor

Objednávací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
extramat				8	6–8
4172000690	5 l + 2× 500 ml		60 m ²		
4172000190	0,9 l + 2× 90 ml		11 m ²		
mat				8	10–20
4170000690	5 l + 2× 500 ml		60 m ²		
4170000190	0,9 l + 2× 90 ml		11 m ²		
hedvábný lesk				8	40–60
4100002590	2 l + 500 ml	2	25 m ²		

Speciální 2K-polyuretanový nátěr na vodní bázi s mimořádně vysokou hustotou zesíťování a tím zvýšenou odolností proti barevným chemikáliím, migraci změkčovadel a chemikáliím (pro nejvyšší odolnost vůči barevným chemikáliím doporučujeme hedvábně lesklou verzi produktu). Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film, vynikající elasticita. Vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Vysoký podíl pevných částic. Nízké emise (EMICODE: EC2). Protiskluzná třída R9 (**). Pouze pro profesionální použití.

→ doporučené nářadí pro všechny laky: Lakovací váleček Aquatop, Držák válečku s košem

** testovány byly stupně lesku PU Siegel mat a PU Anticolor extramat

PRODUKTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY /PVC, VINYL, LINOLEUM, KAUČUK/ A MINERÁLNÍ, EPOXIDOVÉ A PU PODLAHY

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY KE VŠEM 2K-POLYURETANOVÝM LAKŮM



R11 Antislip Add

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
4000044005	440 g		110 m ²		

Pří sada na bázi keramiky s hrubší zrnitostí. Pro všechny Dr. Schutz 2K-laky a pro laky eukula strato. Díky této povrchové struktuře se významně zvýší protiskluznost. Vzhledem ke kulaté formě zrna je dosaženo silné struktury, ale povrch není náchylný na špinění. Protiskluzná skupina C pro mokré prostory dle DIN 51097. Protiskluzná třída R11 při použití se všemi 2K-laky Dr. Schutz a eukula. Pouze pro profesionální použití. Bez VOC.

R10 Antislip Add

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
4002050024	500 ml		110 m ²	8,2	

Pří sada pro tvorbu struktury ke zvýšení protiskluznosti povrchu. Pro Dr. Schutz 2K-laky na vodní bázi a pro laky eukula strato v posledním nátěru. Tekutý preparát pro jednoduché použití. Efektivní výsledek. Protiskluzná třída R10 dle BGR 181 a DIN 51130. Bez VOC.



Duro Plus L Add

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
4301000150	1 l		110 m ²	8,5	

Tekutá přísada pro zvýšení odolnosti nátěru proti poškrábání a ke zmatnění nátěru. Pro všechny varianty 2K laků Dr. Schutz a všechny 2K eukula strato laky. Lehké zpracování, efektivní výsledek. Bez VOC.



Decelerator Add

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0113025025	250 ml		5 l laku		

Tekutá přísada pro prodloužení doby schnutí laků. Pro všechny varianty laků Dr. Schutz a eukula strato laky. Doporučené dávkování 1:20 (5%).

PRODUKTY PRO PŘÍPRAVU SPECIÁLNÍCH PODKLADŮ



Primer pro minerální cementové podlahy

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2001000590	5 l		60–80 m ²	8,5	

Penetrace na vodní bázi pro laboratoří Dr. Schutz povolené savé minerální podklady na cementové bázi (***) před finálním lakováním produktem Dr. Schutz PU Anticolor. Aplikace válečkem. Redukuje savost, vylepšuje přilnavost následných nátěrů. Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrná optika, jednoduché použití.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.
*** Pouze na laboratoří Dr. Schutz Group testované a povolené minerální stěrky.

PRODUKTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY /PVC, VINYL, LINOLEUM, KAUČUK/ A MINERÁLNÍ, EPOXIDOVÉ A PU PODLAHY

PRODUKTY PRO PŘÍPRAVU SPECIÁLNÍCH PODKLADŮ



Lino Primer

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2000000205	2 l + 90 ml	2	70 m ²	8,2	

2-komponentní penetrace pro savé linoleum. Aplikace válečkem. Redukuje poréznost a připravuje podklad pro následné ošetření. Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrná optika, jednoduché použití. Optimální pro následně aplikované Dr. Schutz 2K PU laky nebo Dr. Schutz Tvrdé ochranné vrstvy. Pouze pro profesionální použití.



Super Bond

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0301000505	5 l		200–250 m ²	10	

Aktivační penetrace pro izokyanátové reaktivní PU laky (PU Siegel, PU Anticolor, PU Color) před aplikací na nesavé silikátové podklady, jako jsou keramické dlaždice, leštěné žulové povrchy a také sklo nebo kovy. Bez rozpouštědel, jednoduché použití, netvoří film. Pouze pro profesionální použití.

OCHRANNÉ NÁTĚRY / POLYMERNÍ DISPERZE



Secura tvrdá ochranná vrstva

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2650000590	5 l		100 m ²	8,5	Linoleum 7–10
2650001090	10 l		200 m ²		PVC 12–18

Hedvábně matná, metalicky zesíťovaná polymerní disperze s vysokou odolností vůči rýhám od podpatků. Pro ošetření základně vyčištěných podlah. Chrání podlahy, snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje běžné čištění. Bezpečnost při chůzi zůstává zachována. Vhodná také pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed. **Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní podlahy.**



SG Lesk tvrdá ochranná vrstva

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2550000590	5 l		100 m ²	8,5	70–80
2550001090	10 l		200 m ²		

Lesklá, metalicky zesíťovaná polymerní disperze s vysokou odolností vůči rýhám od podpatků. Pro ošetření základně vyčištěných podlah. Chrání podlahy, snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje běžné čištění. Bezpečnost při chůzi zůstává zachována. Vhodná také pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.



Medica tvrdá ochranná vrstva

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2950000590	5 l		100 m ²	74,41	65–75

Speciální, hedvábně lesklá, metalicky zesíťovaná polymerní disperze se zvýšenou odolností vůči dezinfekčním prostředkům a alkoholovým preparátům. Pro ošetření základně vyčištěných podlah. Chrání podlahy, snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje běžné čištění. Bezpečnost při chůzi zůstává zachována. Vhodná také pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.

PRODUKTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY /PVC, VINYL, LINOLEUM, KAUKČUK/ A MINERÁLNÍ, EPOXIDOVÉ A PU PODLAHY

OCHRANNÉ NÁTĚRY / POLYMERNÍ DISPERZE



Mat 3000PU

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2617075007	750 ml	6	15 m ²	7,81	10–15
2617000590	5 l		100 m ²		

Matná polymerní disperze pro ošetření nově položených nebo základně vyčištěných podlah a pro oživení podlah s PU-úpravou povrchu. Pro domácnost a objekt. Neobsahuje kovy. Chrání podlahu elastickým, protiskluzným ochranným filmem. Zamezuje přilnutí nečistot a usnadňuje běžné čištění. Nyní ještě matnější – pro přirozený optický vzhled. **Splňuje požadavky normy DIN 18032 (kluznost) pro sportovní podlahy.**



Lesk 3000PU

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2002075007	750 ml	6	15 m ²	7,8	45–65
2002000590	5 l		100 m ²		

Lesklá polymerní disperze pro ošetření nově položených nebo základně vyčištěných podlah a pro oživení podlah s PU-úpravou povrchu. Pro domácnost a objekt. Neobsahuje kovy. Chrání podlahu elastickým, protiskluzným ochranným filmem. Zamezuje přilnutí nečistot a usnadňuje běžné čištění. Je vhodná pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.

PRODUKTY PRO BĚŽNÉ DENNÍ ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE



PU čistič

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0715075007	750 ml	6	750 m ²	9,5	
0715000590	5 l		5.000 m ²		
0715001090	10 l		10.000 m ²		

Čistící koncentrát pro čištění po pokládce a běžné čištění všech podlahovin s jakoukoliv PU/PUR-úpravou povrchu nebo lakovaných některým Dr. Schutz PU lakem. Vysoká čistící síla také na mastné usazeniny. Žádné vylohouvání povrchu, žádná tvorba šedých závojų. Čištění bez tvorby zbytkového ošetřovacího filmu a beze šmouh. Pro bezpečné protiskluzné povrchy. **Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní podlahy.**



Spraymax

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
1140000150	1 l	5	50 m ²	7,5	

K životnímu prostředí ohleduplný sprejový čistič pro všechny tvrdé povrchy (PVC, linoleum, parkety, laminát, dlažba) ve spojení s naším sprejovým mopem Spray Mop. Pro čištění beze šmouh. Netvoří žádný zbytkový mikrofilm. Umožňuje mlhové vytírání bez náročného ždímání. Zamezuje předávkování a přílišné vlhkosti, tím zabraňuje bobtnání hran a spojů. Podlaha je v nejkratším čase opět suchá a pochozí. Upozornění: Spray Mop najdete na straně 40.



PVC-Designboden Pflegeset

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0726075005		9			

Sada se skládá ze 750 ml produktu PU čistič pro běžné denní čištění, 750 ml produktu Mat-3000PU pro oživení opotřebených povrchů, bílého ručního padu pro odstraňování rýh od podpatků a návodu na ošetřování a čištění dle DIN 18365.

PRODUKTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY /PVC, VINYL, LINOLEUM, KAUČUK/ A MINERÁLNÍ, EPOXIDOVÉ A PU PODLAHY

PRODUKTKY PRO BĚŽNÉ DENNÍ ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE



R 1000 čistící přípravek

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0017075007	750 ml	6	750 m ²	9,5	
0017000590	5 l		5.000 m ²		
0017001090	10 l		10.000 m ²		

Ošetřovací a čistící prostředek pro běžné čištění a ošetřování všech elastických podlah a tvrdých podlah. Na bázi vodou rozpustných ošetřovacích komponentů, které nevyžadují žádné životní prostředí zatěžující základní čištění. Čistí a ošetřuje v jednom pracovním kroku. V používaných koncentracích je pH neutrální. Vhodný pro použití ve všech čistících automatech. Doporučen také pro první ošetření gumových podlah. Vynikající vázání nečistot a mastných usazenin. Protiskluzný, antistatický a hedvábně matný. **Splňuje normu DIN 18032 (kluznost) pro sportovní podlahy.**



Dezinfekční prostředek koncentrát

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
4685000507	5 l		v závislosti na použité koncentraci	10	

Produkt pro plošnou dezinfekci vytíráním v nemocničním prostředí. Tekutý koncentrát bez alkoholu na bázi terciálního alkylaminu. Baktericidní, fungicidní a virucidní účinek (např. proti viru Hepatitis-B). Kombinace účinné látky a povrchově aktivních látek umožňuje vysokou povrchovou aktivitu při současně nízké pH-hodnotě. Zkoušen a certifikován dle standardních metod DGHM a směrníc VAH. Schválen Ministerstvem zdravotnictví ČR.



ESD Floor Cleaner

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
5091001000	10 l		10.000 m ²	9,5	

Čistící koncentrát pro běžné čištění a čištění po pokládce všech vodivých podlah. Ideální také pro čištění podlah, které byly lakovány vodivým Dr. Schutz ESD Systémem. Vynikající vázání nečistot a mastných usazenin. Žádné vylouhování povrchu, žádná tvorba šedých závojev, čištění beze šmouh.



Aktivní čistící přípravek R 280

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0217075007	750 ml	6	40 m ²	9,3	
0217000590	5 l		250 m ²		

Neutrální aktivní čistič pro běžné čištění podlah a šetrné odstraňování silných nečistot a mastnot. Ideální pro čištění po pokládce jak v domácnostech, tak v objektech. Bez narušení ochranných nátěrů a filmů. Použitelný pro všechny omyvatelné povrchy. Vynikající čistící a emulzní vlastnosti.

PRODUKTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY /PVC, VINYL, LINOLEUM, KAUČUK/ A MINERÁLNÍ, EPOXIDOVÉ A PU PODLAHY

SPECIÁLNÍ PRODUKTY – ODSTRAŇOVAČE SKVRN



ELATEX univerzální odstraňovač skvrn

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
1320020007	200 ml	6	dle použití	2,5	

Univerzální odstraňovač skvrn bez tenzidů. Pro odstraňování rýh od gumových podpatků a odolných skvrn jako např. zbytky lepidel, cola, ovocné šťávy, kečup, propiska, marmeláda, červené víno, káva, čokoláda, žvýkačka, krém na boty, lak na nehty, asfalt, fix apod. Posiluje také účinnost základních čističů při odstraňování polymerních nátěrů (vosků, polišů).



Scratch Fix Floor Repair Set

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0601000450		3	dle použití	37,95	56,30

Řešení pro lokální sanaci škrábanců a bílého zlomu na vinylových a ostatních PVC podlahovinách. Obsahuje PU Repair Spray pro sanaci jemných škrábanců, PU Repair Fix pro opravu hlubších škrábanců a ostatní příslušenství dle návodu pro zpracování. Optimálně laděn dle optiky moderních designových podlah.



Handball Harzentferner ☀ Novinka – odstraňovač úchopových pryskyřic při házené

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0109002524	2,5 l	2		34,73	55,00

Směs šetrných rozpouštědel. Pro čištění skvrn, pryskyřic, šmouh od podpatků a také pro odstranění znečištěných voskových filmů z parket, dřevěných podlah a jiných povrchů, které jsou odolné rozpouštědlům. Mimořádně vhodný pro odstraňování úchopových pryskyřic ve sportovním prostředí, kde by alkalické roztoky mohly způsobit poškození povrchu.

Návody na ošetřování a čištění, technické prováděcí informace najdete na našich webových stránkách → www.dema-dekor.cz, www.floorcolor.cz, www.dr-schutz.com.

Produkty a množství, které potřebujete pro základní čištění, neutralizaci, ochranné nátěry elastických podlah najdete na naší kalkulačce spotřeb → dr-schutz.com/verbrauchsrechner

SERVICE

PROFI SYSTÉMY – EXKLUZIVNĚ PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PARTNERY



FLOOR REMAKE – BAREVNÁ RENOVACE OPOTŘEBENÝCH PODLAH

**PU Color**

výroba vždy na zakázku

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
	5,5 kg + 500 ml 1 kg + 90 ml			8,5	

Speciální barevný permanentní 2-komponentní lak na polyuretanové bázi pro barevnou renovaci povrchu různých typů podlah. Vysoce odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Výborný rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Vysoký podíl pevných částic. Pouze pro profesionální použití. Barvu je možné vybírat z různých barevnic – RAL K5, NCS, Pantone, Sikkens 4041 /s výjimkou světlých a metalických barev/, možná je také výroba na základě předloženého vzorku. Další informace ve speciálním ceníku. Pouze pro odborné, vyškolené a certifikované prováděcí firmy. Pouze pro profesionální použití.

**Fólie & Šablony**

výroba vždy na zakázku

Fólie a šablony pro individuální tvorbu na podlahovinách ve spojení s produktem PU Color. Dekorativní obrázky motivů, bordury, vzory, loga, orientační systémy a mnoho jiného. Použitelné ve veřejných budovách, školách, mateřských školách, nemocnicích, domovech seniorů, hotelích, restauracích, průmyslových budovách a také v privátních domech a bytech.

Fólie a šablony pro individuální tvorbu na podlahovinách ve spojení s produktem PU Siegel/PU Color.

Čipsy

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
	1 kg 100 g				

Barevné čipsy pro čipování nátěru PU Color. V nabídce jsou dvě velikosti (1 mm a 3 mm) a mnoho standardních, zvláštních a fluorescenčních barev.

PROFI SYSTÉMY – EXKLUZIVNĚ PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PARTNERY



Chipper Pro

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
8000506000					

Velké plochy načísnuje ve velmi krátkém čase – elektrický čípsovací stroj, který díky nové HVLP technice umožňuje rychlé, efektivní a rovnoměrné čípsování také velkých ploch.

Dekorační razítko



Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
8000925200					

Ruční dekorativní razítko (kostka) s tvarovanými koženými hadříky. Pro dekorace krajů a malých ploch ve spojení s barevným lakem PU Color. Velikost: 15x15 cm.

Dekorační váleček



Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
8000925100					

Rozetový váleček s tvarovanými koženými hadříky. Pro dekorace velkých ploch pomocí barev PU Color. Šířka: 18 cm, s držákem.



→ ZAVOLEJTE NÁM!
PORADÍME VÁM!

SPORT COLOR SYSTÉM – BAREVNÁ RENOVACE SPORTOVNÍCH PODLAH



PU LINE COLOR

Popis	Objednací číslo	Obsah
PU LINE COLOR YELLOW RAL 1012	5001101290	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR WHITE RAL 1013	5001101390	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR ORANGE RAL 2000	5001200090	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR RED RAL 3000	5001300090	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR BLUE RAL 5010	5001501090	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR LIGHT BLUE RAL 5012	5001501290	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR GREEN RAL 6016	5001601690	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR LIGHT GREEN RAL 6018	5001601890	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR BLACK RAL 9005	5001900590	1 kg + 0,09 l

Pouze pro profesionální použití. Speciální barevný permanentní 2-komponentní lak na polyuretanové bázi. Pro barevné lajnování sportovišť. Má redukováno podtékání pod lepicí pásku a zvýšenou kryvost pro použití pouze v jednom nátěru.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektivě situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.

PROFI SYSTÉMY - EXKLUZIVNĚ PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PARTNERY



PU FIELD COLOR


Popis	Objednací číslo	Obsah
PU FIELD COLOR YELLOW RAL 1012	5005101250	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR WHITE RAL 1013	5005101350	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR ORANGE RAL 2000	5005200050	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR RED RAL 3000	5005300050	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR BLUE RAL 5010	5005501050	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR LIGHT BLUE RAL 5012	5005501250	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR GREEN RAL 6016	5005601650	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR LIGHT GREEN RAL 6018	5005601850	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR BLACK RAL 9005	5005900550	5,5 kg + 0,5 l

Pouze pro profesionální použití. Speciální barevný permanentní 2-komponentní polyuretanový lak na vodní bázi. Pro plošné barevné lakování sportovišť. Extra silně pigmentovaný pro aplikaci pouze v jednom nátěru.

Floor Sport Liner  Novinka – lajnovací stroj

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
800000900					

Floor Sport Liner je lajnovací stroj pro zhotovení absolutně stejnoměrných a přesných dekorativních nebo oblepovacích prací na podlahovinách, jako např. sportovní barevné lajnování při použití floor remake systému.



→ ZAVOLEJTE NÁM!
PORADÍME VÁM!

PRER&REPAIR SYSTÉM – OPRAVA PODLAH / VYLÉVÁNÍ A TVORBA PODLAH

PU Filler Rapid  Novinka

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
8000537324	150 g	10	dle velikosti defektů		
8000537424	150 g	1			

Speciální 2-komponentní polyuretanový tmel použitelný na všech podlahovinách, které budou renovovány Dr. Schutz floor remake systémem – linoleum, epoxi a PU lité podlahy, kaučuk, PVC atd. Díky své vynikající přilnavosti může být PU Filler Rapid použit také jako lepidlo. PU Filler Rapid je použitelný pouze pod barevné nátěry. Maximální velikost opravovaného místa 10×10 cm.

EP Prime  Novinka

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2004000590	19,7 kg + 5,3 kg				
2004004924	3,86 kg + 1,04 kg				
(výroba na zakázku)					

2K-penetrace na bázi epoxidové pryskyřice. Pro přípravu podkladu jako uzavírací, plnicí a přilnavostní penetrace na pevný beton, dlažbu a sěrku před aplikací PU Flow nebo PU Color. Pouze pro profesionální použití.

PROFI SYSTÉMY – EXKLUZIVNĚ PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PARTNERY



EP Prime Add ☀ Novinka

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2006000324	3 l				
2006060024	600 ml				

Systémové ředidlo. Pro ředění EP Prime před aplikací válečkem.



PU Flow ☀ Novinka

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2003000590	20,5 kg + 4,5 kg				
2003004924	4,02 kg + 0,88 kg				
(výroba na zakázku)					

2K-PU litá hmota na bázi polyuretanové pryskyřice. Pro vytvoření rovné a hladké plochy před aplikací barevného laku PU Color. Pro sanaci podlahovin pevně spojených s podkladem, jako např. beton, minerální cementové podlahy, keramická dlažba, linoleum, PVC, kaučuk. Pouze pro profesionální použití.



PU Flow barevné ☀ Novinka | RAL 1014; RAL 7001; RAL 7035

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
	20,5 kg + 4,5 kg				

Pigmentovaná varianta PU Flow. Pouze pro profesionální použití.



PU Flow Flex Add ☀ Novinka

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
4004000124	1 kg				

Další zvýšení elasticity PU Flow. Pro použití na mimořádně pružných podkladech. Zvyšuje komfort při chůzi.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektivě situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.

PROFI SYSTÉMY – EXKLUZIVNĚ PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PARTNERY



→ ZAVOLEJTE NÁM!
PORADÍME VÁM!

UV 2K-PU SIEGEL SYSTÉM – PRO OKAMŽITÉ PLNÉ POUŽÍVÁNÍ PROSTORU



UV PU Siegel

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
extramat 5072000525	5 l + 500 ml			7,8	<10
mat 5069000525	5 l + 500 ml			7,8	15–20

Speciální Dual-Cure polyuretanový lak na vodní bázi zesíťovaný UV-zářením a izokyanáty. Pro dlouhodobou ochranu podlah. Okamžitě po UV-ozáření je podlaha plně zatížitelná. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film. Velmi dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Pouze pro profesionální použití a pro vyškolené a certifikované realizátory!



FLOORMATE UV3000

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
8000010300					

Decorad – UV přístroj pro vytvrzování laku UV PU Siegel pomocí UV záření v ploše. Pracovní šířka 40 cm. Pouze pro zaškolenou obsluhu.



FLOORMATE UV600

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
8000010400					

Decorad – UV přístroj pro vytvrzování laku UV PU Siegel pomocí UV záření v krajích, rozích a na malých plochách. Pouze pro zaškolenou obsluhu.

Chcete se dozvědět víc o účinnosti nebo aplikaci našich produktů? Chcete se přesvědčit a mít jistotu?

V krátkých klipech vám ukážeme, jak se produkty používají, jak jsou účinné a jaké výhody vám přinesou. Ukázky realizací najdete na našich youtube kanálech:



[youtube.com/drschutz](https://www.youtube.com/drschutz)
[youtube.com/floorcolor](https://www.youtube.com/floorcolor)



ESD SYSTÉMY – PRO OCHRANU A OBNOVU VODIVÝCH PODLAH



ESD Hicon Prime ☀ Novinka

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
5309000501	5,5 kg + 18 kg				
5309004624	1,08 kg + 3,55 kg				

Epoxidová penetrace na vodní bázi – s vysokou vodivostí. Modifikace nevodivých podkladů na vodivé před aplikací vodivých laků Dr. Schutz ESD Color Base. Pro podlahoviny s vysokými požadavky na disipativní vlastnosti. Vhodný pro minerální cementové podlahy, beton, potěry, dlažbu a elastické podlahoviny (PVC, linoleum, kaučuk).



ESD Color Base

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
	5,5 kg + 500 ml 1 kg + 90 ml			8	

Speciální barevný vodivý 2-komponentní polyuretanový lak na vodní bázi. S vysokou horizontální a vertikální vodivostí. Používá se pro renovaci vodivých podlah před konečným lakováním produktem Dr. Schutz ESD Topcoat nebo ESD Medicoat. Splňuje požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost proti bezbarvým chemikáliím. Pouze pro profesionální použití a pro vyškolené realizátory!



ESD Base Coat mat

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
5300000525	5 kg + 500 ml			8	

Speciální vodivý 2-komponentní polyuretanový lak na vodní bázi. S vysokou horizontální a vertikální vodivostí. Používá se pro renovaci vodivých podlah před konečným lakováním produktem Dr. Schutz ESD Topcoat nebo ESD Medicoat. Splňuje požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost proti bezbarvým chemikáliím. Pouze pro profesionální použití a pro vyškolené realizátory!

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektivě situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.

PROFI SYSTÉMY – EXKLUZIVNĚ PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PARTNERY



ESD Top Coat mat

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
5302000525	5 kg + 500 ml			8	15–20
5302000125	1,1 kg + 90 ml				

Speciální vodivý 2K-polyuretanový lak na vodní bázi pro dlouhodobou ochranu mechanicky zatěžovaných podlah. Splňuje požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153 při použití jako konečný krycí nátěr přes základní nátěry ESD Basecoat popřípadě ESD Color Base a také jako jednovrstvý krycí nátěr na podlahy s dobrou vodivostí. Redukuje přilnavost nečistot, ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Pouze pro profesionální použití pro vyškolené a certifikované realizátory!



ESD Medicoat mat

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
5304000525	5 kg + 2x 500 ml			8	15–20

Speciální vodivý 2K-polyuretanový lak na vodní bázi pro dlouhodobou ochranu chemicky zatěžovaných podlah. Velmi husté zesíťování pro zvýšenou odolnost proti barevným chemikáliím. Splňuje požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153 při použití jako konečný krycí nátěr přes základní nátěry ESD Basecoat popřípadě ESD Color Base a také jako jednovrstvý krycí nátěr na podlahy s dobrou vodivostí. Redukuje přilnavost nečistot, ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Pouze pro profesionální použití pro vyškolené a certifikované realizátory!



Krabice pro odvod výboje

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
8000540000					

Zásuvka uzemňovacího vodiče připravená k instalaci včetně 2 m samolepicí měděné pásky, měřicího bodu a připojovacího kabelu, aby se vytvořil potřebný výbojový bod pro disipativní Dr. Schutz ESD povrchy.



EFM 8120 – měřicí přístroj

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
8000010500					

Měřicí přístroj pro stanovení úrovně náboje při chůzi podle DIN EN 61340-4-5. Pouze pro vyškolené uživatele.



EP-STATEST-FLOOR – měřicí přístroj

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
8000010600					

Měřicí přístroj pro stanovení vodivosti podle DIN EN 61340-4-1. Pouze pro vyškolené uživatele.

PRODUKTY PRO TEXTILNÍ PODLAHY A KOBERCE

PŘEDČISTIČE A HLAVNÍ ČISTIČE



Fresh Up 2v1 pohlcovač pachů a intenzivní čistič

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
1230050007	500 ml	6	20 m ²	8,5	
1230000590	5 l		200 m ²		

Stará se o čerstvou vůni díky speciální Fresh-Up formuli. Nepříjemné pachy na kobercích a čalounění budou zcela absorbovány. Rozpouští nečistoty a skvrny, proto je ideálním předčističem při suchém i mokřem extrakčním čištění. Vhodný pro čištění padem z mikrovlákna.



Carpetlife Granulát

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
1050000150	1 kg	10	15 m ²	5,5	
1050001055	10 kg		150 m ²		

Hrubý čistící granulát na koberce s vynikající schopností rozpouštět nečistoty, pro intenzivní čištění textilních podlahovin. Podlaha může být kdykoliv během čištění používána. Je ideální pro čištění koberců choulostivých na vlhkost, volně položených nebo napínaných koberců. Díky optimalizované velikosti zrna téměř žádná tvorba prachu.



Koncentrát na koberce vhodný i pro vlnu

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
1482075007	750 ml	6	50 m ²	7,3	
1482000507	5 l		350 m ²		

Pro hloubkové extrakční čištění koberců a čalounění ze syntetických vláken a vlny. Vhodný do všech extraktorů. S integrovaným rozpouštěčem skvrn a odpěňovačem. Fresh-Up formule pro svěží vzduch v prostoru. Soft-Feel efekt.



Teppichboden Reinigungsset

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
1480075005		9			

Všechno pro úspěšné čištění a ošetření koberce. 100 ml Fleck&Weg pro odstranění vodou rozpustných i nerozpustných skvrn z koberců ze syntetických vláken, 750 ml Koncentrát na koberce pro hloubkové čištění koberců ze syntetických vláken a z vlny a 500 ml Baygard ochrana koberce pro impregnaci koberce po čištění.

FLECKENENTFERNER



Fleck & Weg

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
1540010062	100 ml	12	dle použití	2,2	
1540040007	400 ml	6			

Odstraňovač skvrn bez tenzidů. Odstraňuje vodou rozpustné i nerozpustné skvrny z koberců ze syntetických vláken. Působí aktivním kyslíkem také proti barevně intenzivním skvrnám jako červené víno, káva, čaj apod. Zesiluje účinek proti skvrnám v průběhu intenzivního čištění. Odstraňuje také rýhy od gumy a gumových podpatků z elastických podlahovin.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektivě situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.

ODSTRAŇOVAČE SKVRN

**Fleck & Weg hadřík**

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
1540700107		50	dle použití		

Odstraňovač skvrn bez tenzidů ve formě napuštěného hadříku. Odstraňuje vodou rozpustné i nerozpustné skvrny z koberců ze syntetických vláken. Působí aktivním kyslíkem také proti barevně intenzivním skvrnám jako červené víno, káva, čaj apod. Zesiluje účinek proti skvrnám v průběhu intenzivního čištění. Odstraňuje také rýhy od gumy a gumových podpatků z elastických podlahovin.

**Fleckenspray R**

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1301020007	200 ml	12	dle použití		

Profesionál mezi odstraňovači skvrn. Na bázi vysoce účinných aktivních látek. Odstraňuje odolné skvrny jako žvýkačky, olej, tuky, asphalt, lepidla, barvy, pryskyřice apod.

**Fleck Weg Set** ☀ Novinka

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1302020000	Set	12	dle použití		

Set se skládá ze 100 ml produktu Fleck & Weg pro odstraňování vodou rozpustných i nerozpustných skvrn z koberců ze syntetického vlákna, 200 ml produktu Fleckenspray R pro odstranění odolných skvrn, hadříku z mikrovlákna a tabulky odstraňování skvrn s návodem.

IMPREGNACE

**Baygard ochrana koberce**

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1505050007	500 ml	6	20 m ²	6,5	
1505000507	5 l		200 m ²		

Protišpinivá impregnace vláken po každém čištění koberce. Odpuje nečistoty, stabilizuje vlákno a zamezuje zašednutí koberce. Je vhodná také pro vlněné koberce.

**Fleckschutz**

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1601040007	400 ml	6	10 m ²		

Impregnace pro dlouhodobou ochranu proti skvrnám. Tekutiny vyperlí a mohou být snadněji odsáty savým hadříkem. Je vhodný pro kůži a textilie, koberce nebo sedací soupravy.

PRODUKTY PRO TEXTILNÍ PODLAHY A KOBERCE

IMPREGNACE



Antistatikum R

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1401040007	400 ml	6	10 m ²		

Omezuje, popř. zabraňuje vzniku statické elektřiny (minivýboje).

PRODUKTY PRO PŘÍRODNÍ VLÁKNA A KOBERCE



Koncentrát na koberce vhodný i pro vlnu

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1482075007	750 ml	6	50 m ²	7,3	
1482000507	5 l		350 m ²		


Pro hloubkové extrakční čištění koberců a čalounění ze syntetických vláken a vlny. Vhodný do všech extraktorů. S integrovaným rozpouštěčem skvrn a odpěňovačem. Fresh-Up formule pro svěží vzduch v prostoru. Soft-Feel efekt.



Alibaba pro přírodní vlákna

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1330020007	200 ml	6	dle použití	5,5	

Šetrný odstraňovač skvrn s širokou působností pro koberce a textilní podlahoviny z vlny, hedvábí, juty, kokosu a ostatních přírodních vláken. Vhodný také pro orientální koberce.



Suchá pěna pro přírodní vlákna

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1012040007	400 ml	6	10 m ²	> 8	

Speciálně vyvinutá pěna pro čištění koberců citlivých na vlhkost, např. sisal, kokos, juta. Vynikající čistící účinek také na čalounění, textilních tapetách a pelmetech.

PRODUKTY PRO PARKETY, KOREK A LAMINÁT



Lesk na parkety a korek ■

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2012075007	750 ml	6	30 m ²	7,8	45–65
2012000507	5 l		200 m ²		

Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Ošetřuje a chrání nové parkety a korek hedvábně lesklým ochranným filmem, starým parketám a korku dodá opět nový lesk.



Mat na parkety a korek ■

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2172075007	750 ml	6	30 m ²	7,8	11–21
2172000507	5 l		200 m ²		

Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Ošetřuje a chrání nové parkety a korek extramatným ochranným filmem, starým parketám a korku dodá opět nový matný vzhled.



Čistič na parkety a korek ■

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2112075007	750 ml	6	750 m ²	9,3	
2112000507	5 l		5.000 m ²		

Čistící přípravek bez rozpouštědel pro čištění po pokládce a pravidelné běžné čištění všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Vhodný pro čištění sportovních podlah.



Intenzivní čistič na dřevo a korek ■■

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2120075007	750 ml	6	5 m ²	7,5	
2120000507	5 l		35 m ² neředěný		

Šetrný speciální základní čistič pro odstraňování silného znečištění a zbytků polymerních nátěrů z lakovaných dřevěných a korkových podlah. Je vhodný také jako intenzivní čistič pro olejované a voskované parkety a korkové podlahy.

Ošetřovací prostředky | Dbejte prosím všech informací v našich návodech na ošetřování a čištění.

■ Lakované parkety a korek ■ Olejované parkety a korek ▲ Laminátové podlahy

PRODUKTY PRO PARKETY, KOREK A LAMINÁT



H2 Oil

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2140075007	750 ml	6	30 m ²	6	
2140000505	5 l		200 m ²		

Přírodní ošetřovací olej na vodní bázi pro ožívování všech olejovaných dřevěných a korkových podlah. Díky tomuto oleji je ošetření velmi snadné: olej H2Oil rozetřít tence vhodným plochým mopem a hotovo! Žádné další leštění – žádné odstraňování přebytků! Podlaha dostane kvalitní hedvábně matnou optiku a optimální ochranu.



H2 Oil bílý

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2141075007	750 ml	6	30 m ²	6	

Doběla pigmentovaný (vysoce koncentrovaný) přírodní ošetřovací olej na vodní bázi. Ostatní vlastnosti a použití stejné jako u H2Oil.



Mýdlo na dřevo

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0180075007	750 ml	6	375 m ²	7,5	
0180000507	5 l		2.500 m ²		

Čistí olejované a olejovo-voskované dřevěné nebo korkové podlahy. Výjimečná čistící síla na přírodní mýdlové bázi při současně šetrné pH-hodnotě.



Mýdlo na dřevo bílé

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0181075007	750 ml	6	375 m ²	7,5	

Doběla pigmentovaná verze Mýdla na dřevo. Umožňuje pravidelné ožívování barvy u bíle tónovaných podlahovin v rámci běžného denního čištění.

PRODUKTY PRO PARKETY, KOREK A LAMINÁT



Ošetřovací sada pro olejované dřevěné a korkové podlahy ■

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0180214005		6			

Perfektní startovací set pro konečné spotřebitele k nově položeným podlahám. Skládá se z 2x 750 ml produktu Mýdlo na dřevo, 750 ml produktu H2 Oil, čistícího nářadí Padmeister se zeleným ručním padem a Refresher padem. Vložený je také návod na ošetřování a čištění dle DIN 18356 Parketářské práce.



Přípravek na čištění laminátu ▲

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2210075007	750 ml	6	750 m ²	7,5	
2210000507	5 l		5.000 m ²		

Šetrný neutrální čistící přípravek pro běžné čištění všech laminátových podlahovin a všech laminátových povrchů. Odsouhlasen na všechny Click-lamináty.



Přípravek na impregnaci spár ■▲

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2260025007	250 ml	8	20–50 m ²		

Ideální ochrana spojů pro všechny laminátové, lakované dřevěné a korkové podlahy. Chrání podlahu před vodou a nikaním vlhkosti do oblasti spojů.



Elatex univerzální odstraňovač skvrn ■▲

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1320020007	200 ml	6	dle použití	2,5	

Univerzální odstraňovač skvrn bez tenzidů. Pro odstraňování rýh od gumových podpatků a odolných skvrn jako např. zbytky lepidel, cola, ovocné šťávy, kečup, propiska, marmeláda, červené víno, káva, čokoláda, žvýkačka, krém na boty, lak na nehty, asfalt, fix apod. Posiluje také účinnost základních čistících při odstraňování polymerních nátěrů (vosků, polířů).



Spraymax ■■▲

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1140000150	1 l	5	50 m ²	7,5	

K životnímu prostředí ohleduplný sprejový čistící pro všechny tvrdé povrchy (PVC, linoleum, parkety, laminát, dlažba) ve spojení s naším sprejovým mopem Spray Mop. Pro čištění beze šmouh. Netvoří žádný zbytkový mikrofilm. Umožňuje mlhové vytírání bez náročného ždímání. Zamezuje předávkování a přílišné vlhkosti, tím zabraňuje bobtnání hran a spojů. Podlaha je v nekratším čase opět suchá a pochozí. Upozornění: Spray Mop najdete na straně 40.

Ošetřovací prostředky | Dbejte prosím všech informací v našich návodech na ošetřování a čištění.

■ Lakované parkety a korek ■ Olejované parkety a korek ▲ Laminátové podlahy

PRODUKTY PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ



Terasový olej

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1064000105	1 l	4	10 m ²		
1064002505	2,5 l	2	25 m ²		

Světlý nepigmentovaný speciální olej na bázi rostlinných olejů pro použití v exteriéru. Vynikající nasávací schopnost. Dřevo bude chráněno proti přímému nasáknutí vody, póry ovšem zůstávají otevřené a mají možnost dýchat. Přírozená krása a struktura dřeva popř. WPC bude opticky zvýrazněna. Protiskluznost R10.



Bangkirai olej

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1063000105	1 l	4	10 m ²		
1063002505	2,5 l	2	25 m ²		

Tmavý transparentně pigmentovaný speciální olej na bázi rostlinných olejů pro použití v exteriéru. Dobrá nasávací schopnost. Dřevo bude chráněno proti přímému nasáknutí vody, póry ovšem zůstávají otevřené a mají možnost dýchat. Vysoká UV-ochrana díky pigmentaci. Zdůrazní strukturu dřeva a jeho žilkování.



Intenzivní čistič pro dřevo, WPC a kámen

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2165075007	750 ml	6	25 m ²	7,5	

Intenzivní čistič všech atmosférických usazenin z kamene, WPC a dřeva. Jednoduché a snadné odstranění nečistot s dlouhodobým účinkem.



Odstraňovač povlaku

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2150002507	2,5 l	4	13 m ²	2,3	

Odšedřovač dřeva - intenzivní čistič pro všechny zašedlé povrchy tvrdých dřevin v exteriéru. Dobře ulpívá a neodkapává. Rychle vyběluje všechny zašedlé dřevěné povrchy a oživuje je. Dřevu se vrátí jeho přírozená barva. Je vhodný také pro odstraňování skvrn v interiéru, které vznikly působením kovu.

PRODUKTY PRO KÁMEN A DLAŽBU



Péče o kámen

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0317075007	750 ml	6	750 m ²	9,5	
0317001007	10 l		10.000 m ²		

Pro ošetření a běžné čištění všech podlahovin z přírodního a umělého kamene. Povrch zůstane protiskluzný, odpuzuje nečistoty a obdrží hedvábně matný lesk.



Inolit aktivní prášek

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
3210000127	1 kg	10	10–20 m ²		

Základní čistič pro odstranění cementového závoje u dlažby a keramiky, pro venkovní i vnitřní bazény, zahradní fontány, betonové a kamenné podlahy, sanitární keramiky. Odstraňuje také zbytky močového kamene, saze, mastné a rezavé skvrny.

PRODUKTY PRO HEZKÉ BYDLENÍ



Univerzální čistič K

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0817075007	750 ml	6	v závislosti na ředění a nečistění	9,3	
0817000566	5 l				

Čistí všechny vodě odolné povrchy v kuchyni, koupelně, toaletách, přírodní kůži i koženku, kovové díly, okna, sklo, zrcadla, markýzy, žaluzie, zahradní nábytek. Myje nádobí a sklo, čistí vše v autě vevnitř i venku.



Textil Frisch

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
Color					
2411075005	750 ml	6	15 použití	8	
2411000505	5 l		56 použití		
Bílý					
2511075005	750 ml	6	15 použití	8	
2511000505	5 l		56 použití		

DUO-aktivní prací tekutý prostředek pro šetrné čištění barevných a bílých záclon a ložního prádla. Prach, mastnoty a nikotin budou účinně odstraněny. Vnáší svěží vůni do místnosti, zachovává splývavost a hebkost materiálu. Již při 30–40°C plná prací síla. Textil Frisch Color chrání barvy. Textil Frisch Bílý se postará o světlou bělost.



eukula®

Značka pro parkety a korek

STRATO – SYSTÉM LAKŮ NA VODNÍ BÁZI

STRATO – TMELY A ZÁKLADNÍ LAKY



strato fill 101

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0193000590	5 l		100 m ²	7,5	
0193000190	1 l		20 m ²		

Pojivo pro dřevný tmel - na vodní bázi. Pro vytvoření pastové směsi z brusného prachu. Rychlé schnutí, dobrá plnicí schopnost, žádné tmavé zbarvení spár pod olejem, lehký pro zpracování.



strato 110

parketový práškový tmel v odstínu dubu

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0194000500	5 kg		100–150 m ²		

Dřevný tmel v prášku na bázi sádky pro smíchání s vodou. Neobsahuje rozpouštědla, je připravený a zbarvený pro použití (dub). Vysoká plnivost, bez nutnosti přidávání brusného prachu. Výroba na zakázku.



strato classic prime 200

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0101000590	5 l		30–40 m ²	7,5	

Základní lak na vodní bázi. Univerzální základní lak pro dřevěné a korkové podlahy. Teplý barevný tón, silný uzavírací účinek, redukuje boční klížení, vhodný pro podlahové topení.



strato intensive prime 201

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0099000524	5 l		30–40 m ²	4,5	

Základní lak na vodní bázi s intenzivním teplým zvýrazněním kontrastů ve dřevinách. Válečkovací základní lak pro dřevěné a korkové podlahy vhodný pro všechny obvyklé dřeviny. Mimořádně vhodný pro základní lakování tropických dřevin. Redukuje boční klížení, vhodný pro podlahové topení. Použitelný pod povolené strato-laky easy 30x, professional 31x, perform 46x.



euku oil 1 FS

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0166002590	2,5 l	2	50–80 m ²		
0166000190	1 l	4	20–30 m ²		

Silně zvýrazňující 2-komponentní olejová základní impregnace s tvrdidlem euku master FS (více na str. 33). Přelakovatelný všemi 2K strato laky na vodní bázi. Jako 2K-varianta pouze pro profesionální použití.



strato trowel prime 220

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0108000500	5 l		100 m ²	7,6	

Optimalizovaný základní lak pro špachtlování parket. Použitelný jako základní lak pro špachtlování surového dřeva a také pro přešpachtlování mezi nátěry laku. Pachově neutrální, redukuje boční klížení, pro podlahové topení, efektivně zvyšuje plnivost následných finálních nátěrů.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektivě situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.

STRATO – SYSTÉM LAKŮ NA VODNÍ BÁZI

STRATO – TMELY A ZÁKLADNÍ LAKY



strato amber prime add

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0119050024	500 ml		40 m ²	7,8	

strato frost prime add

0123050024	500 ml		40 m ²	7,2	
------------	--------	--	-------------------	-----	--

Pigmentované přísady pro základní lakování surového vybroušeného dřeva a korku. Podle požadované intenzity je použití možné do všech dalších vrstev, tím rozšíření možností použití strato laků na dřevo a korek. Jednoduché použití a možnost aplikace pro všechny laky strato-série. Dodatečná UV-ochrana pro dřevo. Doporučené dávkování 1:10.

strato amber prime add – medové zabarvení, teplý tón, simuluje silné zvýraznění „jako naolejované“ (dub).

strato frost prime add – zesvětlující pigmentace, studený tón, obzvláště vhodné pro lakování světlých dřevin.

STRATO – 1K LAKY NA VODNÍ BÁZI



strato easy 301 hedvábně matný

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0129001090	10 l		30 m ²	7,5	40–50

strato easy 302 matný

0128001090	10 l		30 m ²	7,5	15–25
------------	------	--	-------------------	-----	-------

1-komponentní parketový lak na vodní bázi pro běžné zatížení v domácnosti. Pachově neutrální, lehké zpracování, odolný vůči domácím chemikáliím.



strato professional 311 hedvábně matný

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0138001090	10 l		80 m ²	7,5	35–45
0138000590	5 l		40 m ²		

strato professional 312 matný

0139001090	10 l		80 m ²	7,5	15–25
0139000590	5 l		40 m ²		

strato professional 313 ultramatný

0149000590	5 l		40 m ²	7,5	<10
------------	-----	--	-------------------	-----	-----

1-komponentní speciální lak na vodní bázi pro silně zatěžované dřevěné a korkové podlahy. Vysoká odolnost vůči otěru, bez rozpouštědel, bez vlastního žloutnutí, lehké zpracování.



strato premium 371 hedvábně matný

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0126000590	5 l		40 m ²	8	35–45

strato premium 372 matný

0127000590	5 l		40 m ²	8	15–25
------------	-----	--	-------------------	---	-------

1-komponentní speciální lak na vodní bázi pro silně zatěžované dřevěné a korkové podlahy. Vysoká odolnost vůči otěru, bez rozpouštědel, bez vlastního žloutnutí, lehké zpracování.

STRATO – 2K LAKY NA VODNÍ BÁZI

**strato perform 461** hedvábně matný

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0274000590	5 l + 500 ml		16 m ²	7,5	30–40

strato perform 462 matný

0275000590	5 l + 500 ml		16 m ²	7,5	15–25
------------	--------------	--	-------------------	-----	-------

2-komponentní univerzální lak na vodní bázi pro silně zatěžované dřevěné a korkové podlahy v domácnostech a objektech. Lehké zpracování, bez vlastního žloutnutí, vhodný pro sportovní podlahy, není choulostivý na stopy po podpatcích. Pouze pro profesionální použití.

**strato extreme 470** lesklý

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0297000590	5 l + 500 ml		16 m ²	7,5	>70

strato extreme 471 seidenmatt

0296000590	5 l + 500 ml		16 m ²	7,5	40–50
------------	--------------	--	-------------------	-----	-------

strato extreme 472 matt

0298000590	5 l + 500 ml		16 m ²	7,5	15–25
------------	--------------	--	-------------------	-----	-------

strato extreme 473 ultramatt

0299000590	5 l + 500 ml		16 m ²	7,5	<10
------------	--------------	--	-------------------	-----	-----

2-komponentní speciální lak na vodní bázi pro extrémně zatěžované dřevěné a korkové podlahy. Absolutně pachově neutrální, mimořádně vysoká odolnost, lehké zpracování, bez vlastního žloutnutí. Pouze pro profesionální použití.

**strato nature 484**

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0262000590	5 l + 500 ml		16 m ²	7,5	<10

2-komponentní speciální lak na vodní bázi pro přirozený vzhled povrchu dřeva „jako by nebylo ošetřeno“. Přímé lakování bez základního laku. Absolutně pachově neutrální, mimořádně vysoká odolnost – pro silné zatížení, lehké zpracování. Pouze pro profesionální použití.

**strato UV protect add**

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0080050024	500 ml		40 m ²		


Systémová přísada pro všechny strato laky. Chrání materiály proti UV záření a zabraňuje tím žloutnutí dřeva. Doporučena a ideální pro světlé dřeviny.

→ Dr. Schutz doplňkové produkty jako možné přísady do strato laků na vodní bázi najdete na straně 6.

STRATO – SYSTÉMOVÝ PŘEHLED


	LAKOVÁ STAVBA SE ZÁKLADNÍM LAKEM	PŘÍMÉ LAKOVÁNÍ BEZ ZÁKLADNÍHO LAKU	OLEJOVO-LAKOVÁ STAVBA
1 📄	strato fill 101 ⌚ 60 min. = 🖨️	strato fill 101 ⌚ 60 min. = 🖨️	strato fill 101 ⌚ 60 min. = 🖨️
2 📄	strato prime ⌚ 3 hod.	strato 3XX 4XX ⌚ 3 hod.	euku oil 1 FS & euku master FS ⌚ 24 hod.
3 📄	strato 3XX 4XX ⌚ 6 hod. = 🖨️	strato 3XX 4XX ⌚ 6 hod. = 🖨️	strato 4XX ⌚ 6 hod. = 🖨️
4 📄	strato 3XX 4XX ⌚ 6 hod. = 🖨️	strato 3XX 4XX ⌚ 6 hod. = 🖨️	strato 4XX ⌚ 6 hod. = 🖨️
🕒	KONEČNÉ VYTVRZENÍ PO 7 DNECH	KONEČNÉ VYTVRZENÍ PO 7 DNECH	KONEČNÉ VYTVRZENÍ PO 7 DNECH

REFERENCE



STRATO

Ochrana dřevěných a korkových podlah. Made in Germany, na celém světě jsme doma.



PROFI SYSTÉMY - EXKLUZIVNĚ PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PARTNERY



UV 2K-PU SIEGEL SYSTÉM – PRO OKAMŽITÉ PLNÉ POUŽÍVÁNÍ PROSTORU



UV PU Siegel

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
extramat 5072000525	5 l + 500 ml			7,8	<10
mat 5069000525	5 l + 500 ml			7,8	15–20

Speciální Dual-Cure polyuretanový lak na vodní bázi zesíťovaný UV-zářením a izokyanáty. Pro dlouhodobou ochranu podlah. Okamžitě po UV-ozáření je podlaha plně zatížitelná. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film. Velmi dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Pouze pro profesionální použití a pro vyškolené a certifikované realizátory!



FLOORMATE UV3000

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
8000010300					

Decorad – UV přístroj pro vytvrzování laku UV PU Siegel pomocí UV záření v ploše. Pracovní šířka 40 cm. Pouze pro zaškolenou obsluhu.



HANDMATE UV600

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
8000010400					

Decorad – UV přístroj pro vytvrzování laku UV PU Siegel pomocí UV záření v krajích, rozích a na malých plochách. Pouze pro zaškolenou obsluhu.



PU LINE COLOR

Popis	Objednací číslo	Obsah
PU LINE COLOR YELLOW RAL 1012	5001101290	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR WHITE RAL 1013	5001101390	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR ORANGE RAL 2000	5001200090	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR RED RAL 3000	5001300090	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR BLUE RAL 5010	5001501090	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR LIGHT BLUE RAL 5012	5001501290	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR GREEN RAL 6016	5001601690	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR LIGHT GREEN RAL 6018	5001601890	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR BLACK RAL 9005	5001900590	1 kg + 0,09 l

Pouze pro profesionální použití. Speciální barevný permanentní 2-komponentní lak na polyuretanové bázi. Pro barevné lajnování sportovišť. Má redukováno podtékání pod lepicí pásku a zvýšenou kryvost pro použití pouze v jednom nátěru.



PU FIELD COLOR

Popis	Objednací číslo	Obsah
PU FIELD COLOR YELLOW RAL 1012	5005101250	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR WHITE RAL 1013	5005101350	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR ORANGE RAL 2000	5005200050	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR RED RAL 3000	5005300050	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR BLUE RAL 5010	5005501050	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR LIGHT BLUE RAL 5012	5005501250	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR GREEN RAL 6016	5005601650	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR LIGHT GREEN RAL 6018	5005601850	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR BLACK RAL 9005	5005900550	5,5 kg + 0,5 l

Pouze pro profesionální použití. Speciální barevný permanentní 2-komponentní polyuretanový lak na vodní bázi. Pro plošné barevné lakování sportovišť. Extra silně pigmentovaný pro aplikaci pouze v jednom nátěru.



Floor Sport Liner Novinka – lajnovací stroj

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
8000000900					

Floor Sport Liner je lajnovací stroj pro zhotovení absolutně stejnoměrných a přesných dekorativních nebo oblepovacích prací na podlahovinách, jako např. sportovní barevné lajnování při použití floor remake systému.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.

EUKULA – SYSTÉM OLEJŮ

IMPREGNAČNÍ OLEJE



euku oil 1 FS

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0166002590	2,5 l	2	50–80 m ²		
0166000190	1 l	4	20–30 m ²		

Hlubková impregnace na bázi přírodního oleje pro dřevěné a korkové podlahy v domácnostech a objektech. Neobsahuje rozpouštědla, lehké zpracování, vhodný pro podlahové topení, protiskluznost R10 dle BGR 181, při kombinaci s euku master FS přelakovatelný povolenými strato-laky.



euku oil 2 plus FS

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0167002590	2,5 l	2	50–80 m ²		
0167000190	1 l	4	20–30 m ²		

Olejovo-vosková kombinace pro hlubkovou impregnaci dřevěných a korkových podlah, na bázi přírodních olejů a vosků. Bez rozpouštědel. Olejování a voskování v jednom pracovním postupu, protiskluznost R10 dle BGR 181, silně odpuzuje vodu. 2-komponentní varianta pouze pro profesionální použití.



euku master FS

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Preis/Liter € zzgl.MwSt.
0154025000	250 ml	2	50–80 m ²		
0154010000	100 ml	4	20–30 m ²		

Reaktivní tvrdidlo. Vytvoří z produktů euku oil 1 FS, euku oil 2 plus FS, euku coloroil FS 2-komponentní oleje s nejvyšší kvalitou. Neobsahuje rozpouštědla, vylepšená vytvrzovací vlastnost oleje, zvýšená odolnost povrchu, zlepšené vázání pigmentu. Poměr míchání s impregnačními oleji 1:10. Pouze pro profesionální použití.



euku color oil FS

Produkt	Objednáací číslo	Obsah	Vystačí na cca*	PH-hodnota
Sníh	0169000100	1 l	20–30 m ²	20–30 m ²
Sníh	0169800100	100 ml	2–3 m ²	2–3 m ²
Pinie	0169001500	1 l	20–30 m ²	20–30 m ²
Pinie	0169801500	100 ml	2–3 m ²	2–3 m ²
Třešeň	0169001600	1 l	20–30 m ²	20–30 m ²
Třešeň	0169801600	100 ml	2–3 m ²	2–3 m ²
Červený	0169001700	1 l	20–30 m ²	20–30 m ²
Červený	0169801700	100 ml	2–3 m ²	2–3 m ²
Káva	0169001800	1 l	20–30 m ²	20–30 m ²
Káva	0169801800	100 ml	2–3 m ²	2–3 m ²
Lískový ořech	0169001900	1 l	20–30 m ²	20–30 m ²
Lískový ořech	0169801900	100 ml	2–3 m ²	2–3 m ²
Mahagon	0169002000	1 l	20–30 m ²	20–30 m ²
Mahagon	0169802000	100 ml	2–3 m ²	2–3 m ²
Eben	0169002100	1 l	20–30 m ²	20–30 m ²
Eben	0169802100	100 ml	2–3 m ²	2–3 m ²
Světle šedý	0169002200	1 l	20–30 m ²	20–30 m ²
Světle šedý	0169802200	100 ml	2–3 m ²	2–3 m ²
Černý	0169002300	1 l	20–30 m ²	20–30 m ²
Černý	0169802300	100 ml	2–3 m ²	2–3 m ²

Pigmentovaná hlubková impregnace na bázi přírodních olejů. Bez rozpouštědel. Lehké zpracování. Netvoří vrstvy, má přirozený charakter a otevřené póry. Olej je možné přelakovat povolenými 2K strato laky.

LOUHY PRO DŘEVĚNÉ PODLAHY



euku classic lye conditioner

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0251000124	1 l	4	10–12 m ²	13	

Louh pro klasickou skandinávskou přípravu jehličnatých dřevin před olejováním. Silné medové zabarvení se zvýrazněním jádrového dřeva, snižuje stárnutí vlivem světla, lehké použití, neobsahuje rozpouštědla. Pouze pro profesionální použití.



euku oak antique conditioner

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0252000124	1 l	4	10–12 m ²	11	

Louh pro dřevo s obsahem tříslovin. Příprava před olejováním pro dosažení antického efektu. Zvýraznění barevného tónu dubu, lehké použití, stejnoměrný efekt, neobsahuje rozpouštědla. Pouze pro profesionální použití.



euku oak iron conditioner

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0253000124	1 l	4	10–12 m ²	11	

Louh pro dřevo s obsahem tříslovin. Příprava před olejováním pro začernání tříslovin. Barevný efekt podobný využení, lehké použití, neobsahuje rozpouštědla. Pouze pro profesionální použití.

TVRDÉ VOSKOVÉ OLEJE A DOPLŇKOVÉ PRODUKTY



euku premium hardwaxoil+

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
mat					15–20
0153002590	2,5 l	2	25 m ²		
0153000150	1 l	4	10 m ²		
extramat					<10
0152002590	2,5 l	2	25 m ²		
0152000150	1 l	4	10 m ²		

Vrstvotvorný olej na bázi rostlinných olejů pro přirozený vzhled povrchu a snadnou údržbu. Zvýšená odolnost vůči vodě. Po zaschnutí přirozeně matný. Jednoduchá aplikace válečkem. Rychlé schnutí. Dobrá nasávací schopnost, elastický film. Zvýrazňuje strukturu dřeva a dává mu teplý barevný tón. V případné kombinaci s přísadou euku premium nature add bude redukováno zvýraznění a dosaženo efektu „surové dřevě“. Ideální kombinací je přidání reaktivního tvrdidla euku master FS, které zaručí mimořádnou odolnost povrchu a rychlé schnutí (např. pro silně zatěžované prostory). Jako 2K varianta pouze pro profesionální použití. Naolejovaný povrch má protiskluz R9. Zvýšení protiskluzu na R10 je možné dosáhnout přidáním přísady R10 Antislip Add.



euku master FS

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0154025000	250 ml	2	25 m ²		
0154010000	100 ml	4	10 m ²		

Reaktivní tvrdidlo. Vytvoří v kombinaci s euku premium hardwaxoil+ 2-komponentní tvrdý voskový olej s nejvyšší kvalitou. Neobsahuje rozpouštědla, vylepšená vytvrzovací vlastnost oleje, zvýšená odolnost povrchu, zlepšené vázání pigmentu. Poměr míchání 1:10. Pouze pro profesionální použití.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektivě situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.

TVRDÉ VOSKOVÉ OLEJE A DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

**euku premium antislip R10 add**

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0259025000	250 ml		50 m ²		

Systémová přísada do euku premium hardwax oil+. Strukturotvorná přísada pro zvýšení protiskluznosti. Poměr míchání je 10:1. Tekutý preparát pro jednoduché použití. Efektivní výsledek. Protiskluzná třída R10 dle BGR 181 a DIN 51130.

**euku premium nature add**

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0258025000	250 ml		50 m ²		

Systémová přísada do euku premium hardwax oil+. Přísada redukuje zvýraznění dřeva, které pak vypadá „jako surové a neošetřené“. Poměr míchání je 10:1. Tekutý preparát pro jednoduché použití. Efektivní výsledek.

PRODUKTY NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL (DBÁT PROSÍM TRGS 617)

**H 99 A** pojivo pro dřevný tmel

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0090001000	10 l		200 m ²		

Pojivo pro dřevný tmel – na bázi alkoholu. Pro vytvoření pastové směsi z brusného prachu. Rychlé schnutí, výborná plnicí schopnost, lehký pro zpracování, mírné pachové zatížení.

**G 200 A** základní lak

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0095000500	5 l		40–50 m ²		

Základní lak na bázi alkoholu. Teplý barevný tón, redukuje boční klížení, rychlé schnutí, uzavírací základní lak pro tropické dřeviny.

**PU 551** hedvábně matný

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0090000500	5 l		50–60 m ²		19,58

Dvoukomponentní polyuretanový lak v kombinaci s tvrdidlem PU 550. Optimální odolnost vůči chemickému a mechanickému zatížení. Po vytvrzení mírné pachové zatížení. Upozornění: Musí být vždy použit s tvrdidlem PU 550.

**PU 550 Tvrdidlo** k laku PU 551

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0010000500	5 l				

Tvrdidlo pro lak PU 551. Poměr míchání 1:1. Pouze pro profesionální použití.

ČISTÍCÍ A OŠETŘOVACÍ PROSTŘEDKY



euku wax ■ lesklý ochranný nátěr

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2173000500	5 l		150 m ²	7,8	
2173000100	1 l	5	30 m ²		

Hedvábně lesklý ošetřovací přípravek pro oživování a ošetřování všech lakovaných povrchů (dřevo, korek, PVC, linoleum). Chrání povrch před otěrem a dřevu před vlhkostí. Připravený k použití, odolný při vytírání. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní povrchy.



euku mattwax ■▲⁽¹⁾ matný ochranný nátěr

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2174000500	5 l		150 m ²	7,7	
2174000100	1 l	5	30 m ²		

Matná verze produktu euku wax. Ostatní vlastnosti jsou stejné. Je určen také pro ošetření dřeva a korku, které mají jako povrchovou úpravu matný tvrdý voskový olej.



euku clean ■▲⁽¹⁾ pro běžné denní čištění

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2113000500	5 l		5 000 m ²	9,3	
2113000100	1 l	5	1 000 m ²		

Čistící koncentrát. Pro běžné denní čištění lakovaných a olejovaných podlah. Vysoce účinný čistící koncentrát, pro čištění všech podlah a čištění po pokládce.



euku intensiv ■■▲ pro intenzivní základní čištění

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2122000500	5 l		75 m ²	7,5	
2122000100	1 l	5	15 m ²		

Speciální základní čistič. Odstraňuje staré vrstvy ošetřovacích prostředků, polišů a polymerních nátěrů z parket a korku. Odstraňuje skvrny a rýhy od podpatků.



euku care oil ■ ošetřovací přírodní olej

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0159002590	2,5 l	2	50–75 m ²		
0159000100	1 l	4	20–30 m ²		

Ošetřovací přírodní olej pro všechny olejované podlahy. Doolejování bez obsahu vosku. Vysoká schopnost průniku do povrchu, jemná vůně, dobré oživení olejované podlahy.



euku refresher ■ ošetřovací voskový olej


Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0183002590	2,5 l	2	50–75 m ²		
0183000100	1 l	4	20–30 m ²		

Oživení olejovaných podlah. Dodatečná impregnace na bázi přírodních olejů a vosků pro ošetřování v domácnostech a objektech. Zachování přírodního povrchu, optimalizace odolnosti, pro lokální opravy, silně odpuzuje vodu.

euku refresher classic   ⁽²⁾ hloubkový ošetřovací voskový olej

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2240002590	2,5 l	2	100 m ²		
2240000100	1 l	4	40 m ²		

Hloubkově účinný ošetřovací olej na bázi pryskyřic, rostlinných olejů a Carnaubského vosku. Pro olejem impregnované nebo tvrdých voskovým olejem upravené povrchy. Oživuje zamatnělé, zatěžované a intenzivně vyčištěné olejované povrchy. Zvýrazňuje strukturu dřeva. Vysoká schopnost průniku do povrchu a vysoká plnicí schopnost. Hedvábně matná optika. Optimalizuje odolnost. Pro lokální opravy. Klasická plnivosť „jako za starých časů“.

euku refresher classic bílý  hloubkový pigmentovaný ošetřovací voskový olej

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2241000100	1 l	4	20–30 m ²		

Oživení dobřela olejovaných podlah. Ostatní vlastnosti: stejné jako euku refresher classic.

euku care emulsion   ⁽²⁾ čistící a ošetřovací emulze

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0182002590	2,5 l	4	375 m ²		
0182000100	1 l	4	150 m ²		

Mýdlový čistič. Koncentrát na bázi přírodních olejů pro běžné čištění a ošetřování olejem impregnovaných dřevěných podlah. Dobré rozpouštění nečistot, doplnění tuku, šetrný pro pokožku.

euku care emulsion bílá   ⁽²⁾ čistící a ošetřovací emulze

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0187000190	1 l	4	150 m ²	9,3	

Stejně vlastnosti jako euku care emulsion. Pro povrchy pigmentované dobřela.

euku polish    impregnační produkt

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2250000100	1 l	4	20–50 m ²		

Tvrde voskové ošetření na bázi rozpouštědel. Směs speciálních tvrdých vosků. Mírné aroma, lehká aplikace, silně vodoodpudivý efekt, silný čistící efekt.


Handball Harzentferner  **Novinka**

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0109002524	2,5 l	2	dle použití		

Směs šetrných rozpouštědel. Pro čištění skvrn, pryskyřic, šmouh od podpatků a také pro odstranění znečištěných voskových filmů z parket, dřevěných podlah a jiných povrchů, které jsou odolné rozpouštědlům. Mimořádně vhodný pro odstraňování úchopových pryskyřic ve sportovním prostředí, kde by alkalické roztoky mohly způsobit poškození povrchu.

Ošetřovací prostředky | Dbejte prosím všech informací v našich návodech na ošetřování a čištění.

 Lakované parkety a korek  Olejované parkety a korek  Povrchy s tvrdým voskovým olejem

Upozornění: U podlah s tvrdým voskovým olejem  můžete volit mezi ošetřovacím systémem na vodní bázi (1) a systémem na bázi olejů (2).

EUKU – SYSTÉMOVÝ PŘEHLED


	OLEJOVÁ STAVBA	2-KOMPONENTNÍ OLEJOVÝ SYSTÉM	OLEJOVO-LAKOVÁ STAVBA
1 ☑	strato fill 101 ⌚ ca. 30 min. = 🛠️	strato fill 101 ⌚ 30 min. = 🛠️	strato fill 101 ⌚ 30 min. = 🛠️
2 ☑	euku oil 2 plus FS do 60ti minut rozpadovat ⌚ 12 hod. = 🛠️	euku oil 1 FS 2 plus FS + euku master FS do 30ti minut rozpadovat ⌚ 1 hod. = 🛠️	euku oil 1 FS & euku master FS innerhalb 60 min. padden ⌚ 24 hod. = 🛠️
3 ☑	euku refresher refresher classic do 60 min. vyleštit ⌚ 12 hod. = 🛠️ leštícím hadrem dokončit úpravu	euku refresher refresher classic do 60 min. vyleštit ⌚ 12 hod. = 🛠️ leštícím hadrem dokončit úpravu	strato 2 part 2x ⌚ 6 hod. = 🛠️
⌚	KONEČNÉ VYTVRZENÍ PO 8 DNECH	KONEČNÉ VYTVRZENÍ PO 8 DNECH	KONEČNÉ VYTVRZENÍ PO 8 DNECH

REFERENCE



EUKU OLEJE

Ochrana dřevěných a korkových podlah. Made in Germany, na celém světě jsme doma.





ČISTÍCÍ STROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ

ČISTÍCÍ STROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ



Spray Mop

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Spray Mop	8000114501	12		Obsah: Kompletní sprejový mop s potahem. Ideální pro denní čištění všech tvrdých podlah, jako PVC, linoleum, CV, designový vinyl, kamenné podlahy a všechny dřevěné, korkové a laminátové podlahy. Díky snadnému spuštění sprejové páčky lze docílit mlhového vytírání a tím snadného čištění i těch povrchů, které jsou choulostivé na vlhkost. Optimální také pro čištění po ukončení pokládky. Upozornění: Pro zamezení poškození SprayMopu a povrchu podlahy používat pouze produkt Spraymax.
Potah pro Spray Mop	8000114100	1		Náhradní potahy pro Spray Mop.

STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVU PODLAH PŘED LAKOVÁNÍM



Jednokotoučový rotační stroj SRP 1

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
SRP 1	8000915100	1		Ideální kombinovaný stroj pro široké použití při broušení, čištění a ošetřování, např. pro mezipodnos, leštění dřevěných podlah, přebroušení potěru a stěrky, šamponování textilních podlah a také pro základní a mezistupňové čištění elastických podlah. Technická data: Celkový výkon: 1500 W, Napětí: 230 V, Otáčky stroje: 150 otáček/minuta, Délka kabelu: 12 m, Průměr kartáče: 450 mm, Průměr padu: 400 mm, Hmotnost: 30 kg, CE-zkoušeno
Tank-nádoba na roztok	8000915200	1		
Držák pro pady	8000916800	1		
Brusný držák	8000916200	1		
Leštící kartáč pro SRP 1	8000915400	1		
Sací okruh / Ochrana	85401001139	1		
Odsávací díl	8000916100	1		
Filtrační sáčky pro SRP1	8000996200	10		



Ventilátor TG1

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Ventilátor TG1	8000010100	1		Výkonný ventilátor pro podporu a významné zkrácení schnutí povrchů po čištění a po aplikaci nátěrů. Díky flexibilnímu korpusu je možné ho nastavit do jakéhokoliv směru. Technická data: Celkový výkon: max. 125 W; Napětí: 220–240 V; Hmotnost: 9 kg; Velikost: 69×20×67 cm; Objem vzduchu: max. 8040 m ³ /h; Otáčky: max. 1400 UpM

STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVU PODLAH PŘED LAKOVÁNÍM



Vysavač na vodu PS 27

Produkt	Objednáací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Vysavač na vodu PS27	8000010200			Ideální vysavač pro odsátí vody a roztoků nečistot při základním čištění. Vysoký sací výkon, objem nádoby 25 litrů. Díky nerezovému tělu je velmi robustní a může být používán pro každodenní práce.
PS27 Sada pro mokré vysávání 450	8000909500			450-Sada pro mokré vysávání obsahuje širší, výškově nastavitelnou sací lištu o šířce 45 cm a také delší, segmentované sací trubky.
PS27-Spirálová hadice	85101001041			Spirálová hadice (metráž) – doporučujeme maximální délku 5 metrů. Pro hadici mohou být použity originální koncovky z vysavače PS 27. Technická data: Celkový výkon: max. 1150 W; Hmotnost: 10,4 kg; Objem nádrže: 25 l; Délka kabelu: 10 m; Podtlak: 1190 mbar

SATELITNÍ TALÍŘ

Unašeče pro další stroje jsou k dispozici. Aktuální seznam najdete na www.dr-schutz.com/satelittenteller



Satelitní brusný talíř

Produkt	Objednáací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Unašeč: SRP1/Numatic/Cleanfix	8000972200	1		Satelitní brusný talíř se čtyřmi samostatnými otočnými satelitními talíři o průměru 150 mm. Pro jemné broušení parket a dřevěných podlah, vhodný také pro opracování povrchů vhodných elastických podlah, jako např. hladkých homogenních PVC. Součástí dodávky jsou ochranné vložky, které chrání suchý zip před znečištěním a brzkým otěrem. Tyto vložky je možné kdykoliv jednoduše vyměnit. Satelitní talíř je ideální pro použití s brusivem Abranet.
Sorma	8000972220	1		Zkontrolujte si prosím průměr vašeho jednotkotučového stroje.
Columbus (Ø 405 mm)	8000972230	1		
Wirbel / Wolf	8000972250	1		
WETROK	8000972270	1		
Ochranná vložka 150 mm	8000928900	5		Vložka pro ochranu satelitního talíře.

GRIT KARTÁČE

Unašeče pro další stroje jsou k dispozici. Aktuální seznam najdete na www.dr-schutz.com/gritbuersten



Grit kartáče

Produkt	Objednáací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Unašeč: SRP1/Numatic/Cleanfix				Vyšší flexibilita a také výrazné uspořádání štětin ve vysoké hloubce zajišťují lepší odstraňování materiálu, zejména u strukturovaných podlah. Šikmé štětiny umožňují práci blízko okraje. „Vodní kroužek“ s vypouštěcími otvory v kartáčové desce zajišťuje ještě lepší distribuci vody při práci s tankovými systémy.
Grit – kartáč černý	8000981000	1		
Grit – kartáč zelený	8000982000	1		
Grit – kartáč červený	8000983000	1		
Unašeč: Sorma				Popis jednotlivých typů je na druhé straně.
Grit – kartáč černý	8000981020	1		
Grit – kartáč zelený	8000982020	1		
Grit – kartáč červený	8000983020	1		

ČISTÍCÍ STROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ

GRIT KARTÁČE


Unašeče pro další stroje jsou k dispozici. Aktuální seznam najdete na www.dr-schutz.com/gritbuersten



Grit kartáče

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Unašeč: Columbus (Ø pouze 405 mm)				
Grit – kartáč černý	8000981030	1		Grit – kartáč černý – zrnitost 80 Speciální kartáč s hrubými štětiniami s nástřikem brusného zrna. Agresivní odstraňování silného navrstvení polymerních disperzních nátěrů. Při základním čištění pomáhá tento kartáč rychle odstraňovat staré nátěry bez typického zanešení běžného padu. Redukuje čas čištění a šetří náklady na materiál.
Grit – kartáč zelený	8000982030	1		
Grit – kartáč červený	8000983030	1		
Unašeč: Wirbel / Wolff				
Grit – kartáč černý	8000981050	1		Grit – kartáč zelený – zrnitost 120 Univerzální kartáč pro základní čištění se štětiniami s nástřikem brusného zrna. Bezpečné odstraňování silného navrstvení polymerních disperzních nátěrů z hladkých a mírně strukturovaných podlah. Redukce času čištění, dlouhá životnost, žádné zanešení jako u běžných padů.
Grit – kartáč zelený	8000982050	1		
Grit – kartáč červený	8000983050	1		
Unašeč: WETROK				
Grit – kartáč černý	8000981070	1		Grit – kartáč červený – zrnitost 500 Jemný čistící kartáč se štětiniami s nástřikem jemného brusného zrna. Pro čištění silně strukturovaných povrchů podlah. Nerovnoměrné štětiny zvládnou jak hluboké tak mělké struktury. Redukce času čištění, dlouhá životnost.
Grit – kartáč zelený	8000982070	1		
Grit – kartáč červený	8000983070	1		Zkontrolujte si prosím, jestli váš jednokotoučový stroj má dostatečnou pracovní šířku. Kartáče mají průměr 406 mm! Odsouhlaste si taky prosím typové označení vašeho stroje s naší nabídkovou listinou adapterů.

BRUSIVO A PADY



Abranet Ace

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Pro hladké povrchy: Keramické brusivo s velkým výkonem a extra dlouhou životností. Pro neutralizační fázi na hladkých elastických podlahách před aplikací permanentních PU-nátěrů. Ideální také pro jemné dobroušení dřeva nebo mezibroušení mezi lakováním dřeva. Čisté broušení s velmi mírnou hloubkou drsnosti. Ještě lepší výsledky lze dosáhnout ve spojení s Interface Padem. Jako nosič lze použít také běžné tvrdé pady. Obzvláště vhodné je toto brusivo také pro velmi tvrdé povrchy nebo náročné brusné operace.				
Abranet Ace Ø 406 mm				Abranet ACE HD: Brusivo s keramickým zrnem má dlouhou životnost, odolnost a je vhodné pro hrubé nabroušení nebo odbroušení na mnoha površích. Zesílená nosná tkanina HD-Serie zaručuje ve srovnání s běžným Abranet Ace ještě vyšší odolnost vůči otěru a je odolná vůči roztržení i při nejtvrdějším použití.
– zrnitost 80	8000927900			
– zrnitost 120	8000928000			
– zrnitost 150	8000928100			
Abranet Ace Ø 150 mm				
– zrnitost 80	8000928200			
– zrnitost 120	8000928300			
– zrnitost 150	8000928400			
Abranet Ace 70x198 mm				
– zrnitost 80	8000928600			
– zrnitost 120	8000928700			
– zrnitost 150	8000928800			
Abranet Ace HD Ø 150 mm				
– zrnitost 40	8000929900			
– zrnitost 60	8000931000			

Abranopp extreme



Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Pro strukturované povrchy: Pro strukturované a velmi silně strukturované povrchy. Speciálně také pro podlahy s nopy. Vysoká abrazivita, ale přesto šetrné k povrchu. Speciální směs brusných zrn pro bezpečné výsledky. Použitelné pro neutralizační fázi zamokra s vodou. Životnost až 150 m ² (závisí na konkrétní podlaze a stavu povrchu). Použitelný na všechny běžné unašeče padů.				
Abranopp				
Ø 406 mm extreme	8000926100			
Ø 150 mm extreme	8000926200			
70x198 mm extreme	8000926300			

BRUSIVO A PADY



Ruční kostka

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Ruční kostka 70×198 mm	8000928500	1		Ruční kostka s odsáváním pro brusivo Abranet a Abranop 70×198 mm. Pro dobrušování krajů a rohů.



High Performance Pad

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
High Performance Pad Ø 410 mm	8000913500	1		Tento pad se vyznačuje velmi otevřenou strukturou vláken a agresivním brusným zrnem. Je vynikající pro rychlé a efektivní odstraňování odolných ochranných nátěrů a také defektních permanentních PU-nátěrů. Použitelný pouze na odolné povrchy. Může způsobit nevratná poškození!



Interface Pad

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Interface Pad Ø 410 mm	8000926400	1		Adapter pro pady pro nejlepší brusné výsledky s brusivem Abranet Ace. Ještě vylepšuje brusný obraz. Pružný tlumivý účinek pro šetrné práce na površích, které nejsou ideálně rovné. Použitelný na každý běžný unášec padů s jehličkami. Optimální pro použití na tvrdých surových elastických podlahách, např. linoleum. Díky proděravění je ideální pro použití s odsáváním.
Interface Pad Ø 150 mm	8000926500	4		



PU sanační pad šedý

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
PU sanační pad šedý Ø 430 mm	8000913000	5		Brusný pad s jemným korundovým nástřikem. Pro zdrsnění povrchu před aplikací 2K-PU laků Dr. Schutz. Od roku 2017 platí naše první doporučení pro brusivo Abranet a Abranopp.



Superpady v „High Quality“

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
				HQ-Superpady ve vysoké kvalitě 'High Quality' pro mimořádný, v celé ploše padu rovnoměrný a delší výkon. Tloušťka padu: 20 mm
HQ-Superpad bílý Ø 410 mm	8000917100	5		Leštící pad pro elastické podlahy. Pad pro leštění barevných olejů a pro doolejování dřevěných povrchů.
HQ-Superpad červený Ø 410 mm	8000917200	5		Čistící pad pro elastické podlahy. Pad pro základní čištění dřevěných povrchů a pro čištění před aplikací ošetřovacích prostředků.
HQ-Superpad zelený Ø 410 mm	8000917300	5		Pad pro čištění po pokládce a pro základní čištění před aplikací polymerních nátěrů u všech podlah, které nejsou choulostivé na mechanické zatížení.

ČISTÍCÍ STROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ

BRUSIVO A PADY



Standardní pady Economy

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
				Pady pro hospodárný výkon a trvanlivost. Tloušťka padu: 10 mm
Pad béžový Ø 410 mm	8000919500	10		Eukula olejovací pad pro odleštění a rozpadování všech olejů a ošetřovacích olejů.
Pad bílý Ø 410 mm	8000914400	10		Leštící pad pro elastické podlahy. Pad pro leštění barevných olejů a pro doolejování dřevěných povrchů.
Pad červený Ø 410 mm	8000914500	10		Čistící pad pro elastické podlahy. Pad pro základní čištění dřevěných povrchů a pro čištění před aplikací ošetřovacích prostředků.
Pad zelený Ø 410 mm	8000915700	10		Pad pro čištění po pokládce a pro základní čištění před aplikací polymerních nátěrů u všech podlah, které nejsou choulostivé na mechanické zatížení.
Pad černý Ø 410 mm	8000915800	10		Základní čištění s vysokým podílem brusných částic.



Brusná mřížka

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Brusná mřížka Ø 410 mm zrno 60	8000915900	10		Brusné mřížky pro standardní mezibroušení a obrušování povrchů.
Brusná mřížka Ø 410 mm zrno 80	8000925700	10		
Brusná mřížka Ø 410 mm zrno 100	8000925800	10		
Brusná mřížka Ø 410 mm zrno 120	8000925900	10		

BEZPEČNÁ PŘÍPRAVA POVRCHŮ PODLAHOVIN

■ Systémově vhodné přípravky ■ První doporučení pro nejlepší výsledky ■ Druhé (ekvivaletní) doporučení

	Linoleum ³		LVT, PVC Hladké podlahy heterogen/homogen		Guma Hladké podlahy		Guma Strukturované podlahy, např. nopy		LVT, PVC Strukturované podlahy heterogen/homogen		Parkety surové		Parkety lakované		Parkety Olejované/voskované		Všechny podlahy Hluboké a jemné struktury ⁷	
Základní čištění	Grit kartáč zelený	Superpad zelený ⁸	Grit kartáč zelený	Superpad zelený ⁸	Grit kartáč zelený	Superpad zelený ⁸	Grit kartáč zelený	Grit kartáč zelený	Superpad grün ⁸	Superpad zelený ⁸	Superpad zelený ⁸	Superpad zelený ⁸	Superpad zelený ⁸	Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Grit kartáč zelený	
Základní čištění Při odolných a navrstvených ochranných nátěrech	Grit kartáč černý	Superpad zelený ^{8,8}	Grit kartáč černý	Superpad zelený ^{8,8}	Grit kartáč černý	Superpad zelený ^{8,8}	Grit kartáč černý	Superpad zelený ^{8,8}	Superpad zelený ^{8,8}	Superpad zelený ^{8,8}	Superpad zelený ^{8,8}	Superpad zelený ^{8,8}	Superpad zelený ^{8,8}	Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Grit kartáč černý	
Běžné denní čištění	Superpad červený ⁸		Superpad červený ⁸		Grit kartáč červený		Grit kartáč červený							Superpad červený ⁸		Superpad červený ⁸	Grit kartáč červený	
Čištění mycími stroji	Superpad červený ⁸		Superpad červený ⁸		Grit kartáč červený		Grit kartáč červený							Superpad červený ⁸		Superpad červený ⁸	Grit kartáč červený	
Sprejové čištění	Superpad červený ⁸		Superpad červený ⁸		Leštičí kartáč	Superpad červený ⁸	Leštičí kartáč	Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Leštičí kartáč	
Leštění	Superpad bílý ⁸		Superpad bílý ⁸		Leštičí kartáč	Superpad červený ⁸	Leštičí kartáč	Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Superpad červený ⁸	Leštičí kartáč	
Neutralizační mikrobrus na surových neošetřených povrchích	Superpad zelený ⁸		Abranet Ace ⁶		Abranet Ace ⁶	Abranet extreme	Abranet extreme	Abranet extreme	Abranet extreme	Abranet extreme	Abranet extreme	Abranet extreme	Abranet extreme	Abranet Ace ¹ + Interface Pad				
Neutralizační mikrobrus před On-Top lakováním na PU / výrobním PU lakování	Abranet Ace ⁶		Abranet Ace ⁶		Abranet extreme	Abranet extreme	Abranet extreme	Abranet extreme	Abranet extreme	Abranet extreme	Abranet extreme	Abranet extreme	Abranet extreme	Abranet Ace ¹ + Interface Pad				
Mezibroušení laku														Abranet Ace ¹ + Interface Pad				
Jemné broušení														Abranet Ace ^{1,2} + Interface Pad				
Oleje / vosky zpracování																Pad běžový	Superpad zelený ⁸ + bílý ⁸	

Vysvětlení a upřesnění:

- Zrnitost volit podle toho, co je nutné na povrchu provádět, např. zrnitost 120 pro mezibroušení laku.
- Používat společně s Dr. Schutz Satellitním talířem pro nejlépe opracované povrchy.
- Linoleum je ze zásady nutné nejprve otestovat na barevnou stálost. Provést zkoušku na nenápadném místě tak, aby byly vyloučeny barevné změny vzniklé broušením nebo kartáčováním.
- Na homogenních podlahách může, např. při silném poškrábání povrchu, předbroušení zrnitostí 80 nebo 120 významně vylepšit stav a odstranit nebo

omezit škrábance. Nejlepší výsledky lze dosáhnout při použití Dr. Schutz Satellitního talíře. Poslední broušení u této metody musí vždy proběhnout zrnitostí 150. Nesmí být žádná zrnitost vynechána nebo přeskočena. Brusný obraz musí být po ukončení broušení odborně posouzen. Pro nejlepší a nejrovnoměrnější výsledky doporučujeme používat Interface Pad pod brusivo.

- Na odolné a navrstvené ochranné nátěry nebo na odstraňování defektních permanentních nátěrů může najít tento High Performance Pad uplatnění. Je ovšem nezbytné nutně nejprve otestovat, jestli je konkrétní podlaha pro tento extrémní mechanický zásah vhodná. Při chybném použití může dojít k nevratným poškozením povrchu.
- Pokud není mikrobrus u linolea požadován nebo není proveditelný bez

nebezpečí barevných změn na povrchu, doporučuje se po základním čištění a neutralizaci povrchu linolea použít pro ošetření konvenční tvrdé ochranné vrstvy, např. Dr. Schutz Secura tvrdá ochranná vrstva.

(7) Pro podlahy jako např. kartáčované parkety, hluboké spáry, V-spáry, LVT s vloženými paskami apod.

(8) Kvalitativní reference je Dr. Schutz HQ Superpad. Za cizí fabrikáty neneseme odpovědnost.

Dbát také na všechny informace v technických listech produktů a v tématických technických informacích.

TI-Bezpečná příprava povrchů podlahovin

Datum verze: 11.03.2021

ČISTÍCÍ STROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ

POMOCNÉ NÁŘADÍ PRO ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ



Padmeister systém

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Padmeister držák s kloubem pro univerzální tyč	8000930500	1		Pro lehké odstraňování vosků a ochranných vrstev na malých plochách a také v rozích a na hranách ve spojení se zeleným padem. Bílý jemný pad slouží k čištění odolných nečistot, rýh od podpatků, zbytků lepidel apod. Pad šedý – pro přípravu podlah s PU/PUR-úpravou povrchu na krajích a rozích před aplikací 2K PU laků.
Univerzální tyč 140 cm	8000924400	1		
Padmeister s ručním držákem	8000931100	1		
Ruční pad zelený 12×26×0,8 cm	8000930600	10		
Ruční pad bílý 12×26×0,8 cm	8000930700	10		
Ruční pad šedý 12×26×0,8 cm	8000930100	5		Ruční držák na malé pady. Pro ruční dočišťování a zdrsňování míst, které nejsou přístupné pro stroj nebo Padmeister na tyči.



Profi Mop

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Univerzální tyč 140 cm	8000924400	1		Ideální Mop-systém pro aplikaci polymerních disperzí a také pro běžné denní vytírání malých a středních ploch.
Nášlapný držák na Profi mop	8000924500	1		
Potah bavlna 40 cm	8000924700	1		Potah Bavlna/Polyester slouží k jednoduchému nanášení polymerních disperzí a k ekonomickému běžnému vytírání podlah, které jsou ošetřeny polymerním nátěrem.
Potah mikrovlákno 40 cm	8000924600	1		Potah Mikrovlákno umožňuje optimální denní vytírání podlah s PU/PUR-úpravou povrchu. Rychlá práce díky jednoduchému nasazování mpu.



Lasička Mop

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Lasička držák s kloubem včetně tyče	8000921500			Speciální hustý tenký mop pro jednoduchou odbornou aplikaci polymerních nátěrů na elastických podlahách a také na dřevěných a korkových podlahách v domácnostech a malých objektech.
Potah pro mop Lasička	8000921600			

POMOCNÉ NÁŘADÍ PRO OLEJOVÁNÍ A LAKOVÁNÍ



Lakovací válečky

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Super PU Profi váleček 25 cm (šířka 25 cm, vlas 6 mm)	8000922800	1		Speciálně vyvinut pro aplikaci barevných laků PU Color (cca 100 g/m²).
Super PU Profi váleček 50 cm (šířka 50 cm, vlas 6 mm)	8000925000	1		Speciálně vyvinut pro aplikaci barevných laků PU Color (cca 100 g/m²).
Lakovací váleček Aquatop 25 cm (šířka 25 cm, vlas 10 mm)	8100922200	1		Speciální váleček pro všechny 2K PU laky Dr. Schutz a všechny laky a základní laky eukula.
Lakovací váleček Aquatop 50 cm (šířka 50 cm, vlas 10 mm)	8000922200	1		Speciální váleček pro všechny 2K PU laky Dr. Schutz a všechny laky a základní laky eukula.
Držák válečku s košem 25 cm a Click-systémem	8100922000	1		Držák s napínacím košem a Click systémem pro všechny válečky ve spojení s Click-teleskopickou tyčí.
Držák válečku 50 cm s Click-systémem	8000922000	1		Držák s napínacím košem a Click systémem pro všechny válečky ve spojení s Click-teleskopickou tyčí.

POMOCNÉ NÁŘADÍ PRO OLEJOVÁNÍ A LAKOVÁNÍ



Lakovací váleček & Držák bodák 10 cm

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Lakovací váleček schodišťový 10 cm	8100924600	5		Váleček a držák válečku pro malé plochy, rohy a kraje – pro všechny 2K-PU nátěry Dr. Schutz a všechny laky a základní laky eukula.
Držák válečku 10 cm	8100924400	1		Držák s bodákem 10 cm pro schodišťové válečky.



Hardwaxoil válečky & Držák bodák 25 cm

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Hardwax oil váleček 10 cm	8000924800	5		Speciální váleček pro aplikaci tvrdého voskového oleje euku premium hardwax oil+ na malých plochách a krajích.
Hardwax oil váleček 25 cm	8300900200	5		Speciální váleček pro aplikaci tvrdého voskového oleje euku premium hardwax oil+.
Držák válečku bodák 25 cm s Click-systémem	8300900100	1		Držák válečku s jehlovým bodákem a Click systémem držadla. Ideální ve spojení s Click-teleskopickou tyčí.



Lakovací váleček strato

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Lakovací váleček strato 25 cm	8300900300	5		Speciální váleček pro aplikaci všech laků strato.



Profi štětec zárohák

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Profi štětec zárohák 50 mm	8000925500	1		Plochý štětec s přírodními štětiniami. Díky hustotě štětín, zahnuté hlavě a dlouhému držáku je štětec ideální pro práci na těžce přístupných místech. Štětec je vhodný pro všechny laky na vodní bázi a na bázi rozpouštědel.



Click – Teleskopická tyč

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Click-Teleskopstiel 150–300 cm	8100921200	1		Velmi kvalitní tyč z kombinace hliníku a skelného vlákna s integrovaným Click systémem pro snadné a bezpečné spojení s držákem válečku. 2-komponentní držadlo pro optimální úchop.

ČISTÍCÍ STROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ

POMOCNÉ NÁŘADÍ PRO OLEJOVÁNÍ A LAKOVÁNÍ



Profi lakovací nádoba

Produkt	Objednáací číslo	Balení	Poznámka:	Krátký popis
Profi lakovací nádoba pojízdná s držadlem 22 litrů	8000000200	1		Pojízdná lakovací nádoba šetří při práci čas a námahu. Díky plastovým kolečkům se nádoba lehce pohybuje po povrchu i při úplném naplnění bez toho, aby poškodila čerstvě nalakované povrchy. Ve spojení s vhodným PE-sáčkem zaručuje nádoba ergonomickou, efektivní a hospodárnou práci. Díky své velikosti je ideální pro lakování velkých ploch. Objem: 22 litrů. Rozměry včetně koleček: 54×27×33 cm.



Velký PE sáček

Produkt	Objednáací číslo	Balení	Poznámka:	Krátký popis
Velký PE-sáček pro lakovací nádoby	8000000300	50		Plastový sáček pro vložení do lakovací nádoby o objemu 22 litrů.



Lakovací a olejovací vana

Produkt	Objednáací číslo	Balení	Poznámka:	Krátký popis
Lakovací a olejovací vana	8100931600	1		Perfektní pomůcka pro profesionální zpracování laků, olejů, tvrdých voskových olejů pomocí válečků nebo štětců. Ideální pro aplikaci tvrdých voskových olejů. Díky otírací ploše je možné nátěry ideálně dávkovat. Ve spojení s průhlednou vložkou je možné tuto lakovací vanu používat stále dokola. Rozměry: 32×35 cm.
Průhledná vložka do lakovací a olejovací vany	8100931700	10		Transparentní vložka pro lakovací vanu 32×35 cm. Díky této vložce je možné vanu používat neustále dokola. Rozměry: 32×35 cm. Objem: 1 litr.



Pro Tape & Safe Tape – profesionální pásky

Produkt	Objednáací číslo	Balení	Poznámka:	Krátký popis
Pro Tape Role: šířka 30 mm, délka 50 m	8000000400	1		Kvalitní profesionální páska se střední až dobrou lepidlostí. Je možné ji beze zbytku odlepit také z citlivých povrchů. Díky Pro Tape je možné vytvořit extrémně ostré barevné a lakové hrany, neboť nedojde k podtečení. Vysoká UV-odolnost. Ideální také pro lepení na sraz u ochranné fólie Protect Fleece. Rozměry: 38 mm×50 bm.
Pro Tape XL Role: šířka 48 mm, délka 50 m	8000000700	1		Kvalitní profesionální páska se střední až dobrou lepidlostí. Je možné ji beze zbytku odlepit také z citlivých povrchů. Díky Pro Tape je možné vytvořit extrémně ostré barevné a lakové hrany, neboť nedojde k podtečení. Vysoká UV-odolnost. Ideální také pro lepení na sraz u ochranné fólie Protect Fleece. Rozměry: 48 mm×50 bm.
Safe Tape Role: šířka 50 mm, délka 33 m	8000000500	1		Stabilní PVC-ochranná páska s dobrou lepidlostí. Safe Tape je určena pro ochranu, např. olepení nábytku při základním čištění. Páska odolává vodě a má také vysokou odolnost vůči rozpouštědlům. Chráněný objekt není tudíž poškozen při potřísnění čistícím roztokem nebo rozpouštěnými nečistotami. Také olepené podlahové plochy jsou chráněny před vlivem silných čistících prostředků nebo laků, apod. Vhodnost použití na choulostivé povrchy je nutné předem otestovat. Rozměry: 50 mm×33 bm.

POMOCNÉ NÁŘADÍ PRO OLEJOVÁNÍ A LAKOVÁNÍ

**Protect Fleece**

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Protect Fleece difuzní vlies Role: šířka 1 m, délka 50 m	8000000600	1		Zakrytí čerstvě nalakovaných nebo naolejovaných povrchů už po 48 hodinách*. Vysoce kvalitní speciální ochranný vlies pro zakrytí čerstvě nalakovaných nebo naolejovaných ploch. Dr. Schutz Protect Fleece se vyznačuje vysokou prodyšností a současně odolností vůči vodě. Voda nebo jiná tekutá média nemohou shora proniknout, ale vodní páry mohou zespodu díky speciální membráně „vydýchat“ nahoru. * Zakrytí Dr. Schutz Produktů je již po 48 hodinách možné (při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)!

**T-Wischer**

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
T-Wischer	8398005300	1		Nářadí pro aplikaci euku refresher, euku care oil a všech euku conditioner.
T-Wischer potah	8398005400	1		

**Lešticí bavlněný hadr**

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Lešticí bavlněný hadr	8398005500	1 karton cca 250 ks		Pro leštění a dosoušení přebytků olejů a ošetřovacích olejů eukula. Nasazení možné na jednokotoučový stroj SRP1 a Floorboy. Karton má cca 250 kusů a hmotnost 15 kg.
	8398005501	1 ks		

**Dvojitá špachtle**

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Špachtle dvojitá ocelová	8100922800	6		Dvojitá špachtle. Nerez se zaoblenými hranami pro tmelení a olejování parket.

**Prachovka**

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Prachovka	8398002300	Sáček 5 kusů		Lepkáva prachovka. Pro odstranění brusného prachu. 5 kusů v sáčku.

ČISTÍCÍ STROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ

ČISTÍCÍ STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOBERCE, ELASTICKÉ, DŘEVĚNÉ, KAMENNÉ PODLAHY A TERASY



Multi Clean 350

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Multi CLEAN 350 vč. sady dvou kartáčů dle výběru	8000929000	1		Výkonný kombinovaný stroj se dvěma proti sobě rotujícími válcovými kartáči. Pro intenzivní čištění všech povrchů v interiéru a exteriéru. Pro suché čištění koberců metodou Carpetlife. Pro hloubkové čištění teras ze dřeva, WPC a kamene ve spojení s vhodným čističem. Pro odšedování dřevěných povrchů. Pro čištění PVC, linolea, kaučuku a kamenných podlah ve spojení s vhodným čističem. Optimální pro čištění strukturovaných povrchů. Technická data: Výkon motoru: 550 W, Hmotnost: 19,5 kg, Rychlost otáček kartáčů: ca. 400 ot./min, Délka kabelu: 10 m, Pracovní šířka: 350 mm.
Kartáč měkký bílý	8000929100	2		Pro čištění vlněných koberců – Wollberber a Saxony.
Kartáč střední modrý	8000929200	2		Pro čištění koberců z veluru, hladké smyčky a vpichovaných koberců.
Kartáč tvrdý hnědý	8000929300	2		Pro čištění koberců z veluru, hladké smyčky a vpichovaných koberců, také pro PVC, linoleum a kaučuk.
Kartáč extratvrdý černý	8000918300	2		Pro čištění dřevěných a WPC teras a také kamenných povrchů.



Sprühboy 2000

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Sprüh Boy 2000	8000906000	1		Hloubkové extrakční čištění - nástřík a odsávání. Čistící roztok bude nástříkem vpraven do hloubky vlákna, nečistoty rozpuštěny a odsáty. Lepivé zbytky budou vypláchnuty. Technická data: Pracovní šířka: 26 cm, Rozměry: 53×53×40 cm, Nádoba na špinavou vodu: 7 l, Čistící tlak: 2,5 bar, Nádoba na čistou vodu: 6 l, Výkon sacího motoru: 1000 W, Průtok vody: 1,7 l/min, Hmotnost: 9,0 kg
Nástavec pro čištění čalounění	8000906100	1		
Sáček na suché vysávání	8000906700	10		
Adaptér pro tvrdé povrchy	8000906600	1		Trojité tryska, kartáč, pracovní šířka 37 cm.
Sada pro tvrdé povrchy s jednou tryskou	8000906200	1		Tryska, pracovní šířka 22 cm. Pro sprejovou extraci po základním čištění tvrdých podlahovin.
Plastová hlava LILA	85001000517	1		Barevně transparentní krycí hlavice pro stroj Sprühboy 2000.



Floorboy

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Floorboy komplet Kompletní stroj – včetně všech níže uvedených padů	8000911800	1		Snadno ovladatelný, pouze 33 cm široký jednokotoučový stroj pro čištění, ošetřování a ožívování všech podlahovin (dřevo, korek, PVC, linoleum nebo kámen) a schodišť. Díky oscilačnímu pohybu je tento stroj velmi jednoduše a lehce ovladatelný. Připojená sprejová nádoba ulehčuje dávkování při čistících pracích. Technická data - Celkový výkon: max. 290 W/230 V, Pracovní šířka: 33 cm, Délka kabelu: 7,5 m, Hmotnost: 13 kg, Oscilační otáčky: 1450 ot./min.
Unašeč padu	8000912200	1		Unašeč pro všechny pady.
Pad z mikrovlákna Ø 330 mm	8000911900	1		Pro čištění padem z mikrovlákna u koberců a pro intenzivní čištění kamenných podlah.
Pad červený Ø 330 mm	8000912400	5		Pro intenzivní čištění lakovaných dřevěných a korkových podlah.
Pad zelený Ø 330 mm	8000912300	5		Pro základní a intenzivní čištění olejovaných dřevěných a korkových podlah a elastických podlah.
Pad bílý Ø 330 mm	8000912000	5		Pro vyleštění ošetřovacích produktů na olejovaných dřevěných a korkových podlahách, elastických podlahách a kamenných podlahách.
Pad filcový Ø 330 mm	8000911500	10		Pro odstraňování přebytků olejů na olejovaných dřevěných podlahách.

ČISTÍCÍ STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOBERCE, ELASTICKÉ, DŘEVĚNÉ, KAMENNÉ PODLAHY A TERASY



Carpetlife kartáčový vysavač 310 / 370

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Carpetlife-kartáčový vysavač 310	8000960600	1		Vysoce výkonný kartáčový vysavač se dvěma motory pro účinné denní vysávání koberců. Kartáčuje a vysává také nečistoty uložené hluboko ve vlákne. Vhodný pro všechny koberce v domácnosti, které nejsou citlivé na kartáčovou mechaniku. Díky speciálnímu kloubu je velmi pohyblivý a příjemný pro obsluhu. Technická data: *Carpetlife 310 / **Carpetlife 370 Výkon/Spotřeba: Jmenovitý výkon: 875 W* / 900 W**, Energetická třída: B* / A**, Pracovní šířka mm: 310* / 370**, Pohon kartáče / Ozubený řemen: 175 W* / 200 W**, Filtrační sáček: 3,5 litru, 3-vrstvý, Hmotnost: 7 kg, Délka kabelu: 9,5 m
Carpetlife-kartáčový vysavač 370	8000961100	1		
Kombinovaná hubice pro tvrdé povrchy	8000960900	1		
Filtrační sáček	8000961700	10		

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KANYSTRY



Dávkovací pumpa & Výpustný kohout

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Dávkovací pumpa pro 2,5 l, 5 l a 10 l kanystry	8000930000	1		Pro rychlé, jednoduché a přesné dávkování z kanystrů Dr. Schutz. Díky dávkovači je použití produktů přesné a ekonomické. Jedno zmáčknutí = 25 ml.
Výpustný kohout pro kanystry 5 l a 10 l	8000930900	1		Univerzálně použitelný výpustný kohout našroubovatelný na kanystry 5 l a 10 l. Ideální při horizontálním skladování.



scratchnomore

Nábytkové kluzáky pro optimální ochranu!



8210245000

Ø 25 mm pro tvrdé podlahy



8210255000

Ø 31 mm pro tvrdé podlahy



8210270000

Ø 44 mm pro tvrdé podlahy

FootClick 2* FootClick 2 našroubovatelný do všech nožek stolů a židlí ze dřeva a plastu



8210401000

Ø 25–40 mm (tvrdé podlahy)

Tubefix
Ochrana pro všechny houpací židle



8210700000

Multifix* pro nábytek s 50×26 mm



8210710000

Minifix* pro nábytek s 35×18 mm



28 mm = 8210207000
34 mm = 8210200000

Footfix Holz* pro dřevěné nožky



M8 28 = 8210300700 | M10 28 = 8210301700
M8 34 = 8210300000 | M10 34 = 8210301000

Footfix závit
pro závit M8, M10



8210105500
Malý = Ø 10–15 mm



8210106500
Střední = Ø 14–21 mm



8210107500
Velký = Ø 20–30 mm

Footfix trubka* pro všechny trubkové nohy



8210607000

Ø 12 mm (tvrdé podlahy + pin)



8210610000

Ø 16 mm (tvrdé podlahy + pin)



8210620000

Ø 19 mm (tvrdé podlahy + pin)



8210630000

Ø 22 mm (tvrdé podlahy + pin)



8210640000

Ø 25 mm (tvrdé podlahy + pin)

Chairfix* transparentní řešení kluzáku pro různé typy houpacích a jiných židlí

scratchnomore



Scratchnomore – Vzorkový kufřík všech typů kluzáků



8210930000
Ø 28 mm



8210900000
Ø 34 mm

Footfix náhradní díly (1)

Produkt	Objednací číslo	Obsah	Poznámka	Krátký popis
ScratchNoMore Kufr – vzorník kluzáků	8210026000	1		Všechny kluzáky na židle a nábytek přehledně v atraktivním kuffíku. Funkční prezentace, ideální pro poradenství u zákazníka a také ve vzorkovně.

BALENO V PLASTOVÉM SÁČKU

Pro nohy stolů a židlí ze dřeva a plastu, které stojí kolmo k podlaze (spodní plocha min. Ø 25 mm)

FootClick 2 pro tvrdé povrchy Ø 25 mm	8210245000	4		Ideální řešení pro všechny nohy stolů a židlí ze dřeva nebo plastu. Základní díl našroubovat, kluzáky je pak možné vykliknutím lehce vyměnit.
pro tvrdé povrchy Ø 31 mm	8210255000	4		
pro tvrdé povrchy Ø 44 mm	8210270000	4		

Použitelné pro všechny typy nábytku

TubeFixx střední pro tvrdé povrchy (25–40 mm)	8210401000	4		Flexibilní řešení především pro široké nohy židlí. Hodí se na kulaté, oválné, kvadratické nebo pravoúhlé nohy židlí.
Multifixx pro tvrdé povrchy (50×26 mm)	8210700000	4		Všestranné řešení pro všechny typy nábytku. Základní díl přilepit nebo přišroubovat - univerzální použitelnost.
Minifixx pro tvrdé povrchy (35×18 mm)	8210710000	4		Všestranné řešení pro všechny typy drobného nábytku. Základní díl přilepit nebo přišroubovat - univerzální použitelnost. Vhodný také pro vibrační křesla s kvadratickými, malými nožkami.

Pro nohy stolů a židlí ze dřeva s min. Ø 28 mm

Footfixx Vrut für Hartböden Ø 28 mm	8210207000	4		Hodí se na všechny nohy stolů a židlí ze dřeva. Jednoduše základní díl přišroubovat. Kluzáky je pak možné nakliknutím lehce vyměnit.
für Hartböden Ø 34 mm	8210200000	4		

Pro nohy stolů a židlí s vnitřní matkou M8 a M10

Footfixx Závit M8 pro tvrdé povrchy Ø 28 mm	8210300700	4		Pro všechny židle s vloženou maticí s vnitřním závitem M8 nebo M10. Jednoduchá montáž, vyměnitelné kluzáky.
pro tvrdé povrchy Ø 34 mm	8210300000	4		
Footfixx Závit M10 pro tvrdé povrchy Ø 28 mm	8210301700	4		
pro tvrdé povrchy Ø 34 mm	8210301000	4		

Pro trubkové židle s vnitřním průměrem 10–30 mm

Footfixx Trubka malá pro tvrdé povrchy (10–15 mm) Ø 28 mm	8210105500	4		Flexibilita na míru pro všechny trubkové nohy s vnitřním průměrem 10–30mm. Vyměnitelné kluzáky.
Footfixx Trubka střední für pro tvrdé povrchy (14–21 mm) Ø 28 mm	8210106500	4		
Footfixx Trubka velká pro tvrdé povrchy (20–30 mm) Ø 28 mm	8210107500	4		
Footfixx Trubka malá pro tvrdé povrchy (10–15 mm) Ø 34 mm	8210100000	4		
Footfixx Trubka střední pro tvrdé povrchy (14–21 mm) Ø 34 mm	8210101000	4		
Footfixx Trubka velká pro tvrdé povrchy (20–30 mm) Ø 34 mm	8210102000	4		

Pro různé židle a houpací židle s oblými trubkami Ø 12-25 mm

Chairfixx pro tvrdé povrchy 12 mm, bez pinu	8210601000	4		Transparentní řešení kluzáku pro kovové konstrukce. Ideální pro moderní židle v kanceláři nebo doma.
12mm, s pevným pinem	8210607000	4		
16 mm, odnímatelný pin	8210610000	4		
19 mm, odnímatelný pin	8210620000	4		
22 mm, odnímatelný pin	8210630000	4		
25 mm, odnímatelný pin	8210640000	4		
Chairfixx Flex Tape 19 mm×5 mm	8212834000	1		Pro optimální montáž a zafixování kluzáku Chairfix při odlišných průměrech noh židlí.



Dr. Schutz® GROUP PREZENTAČNÍ STOJAN

se základním vybavením

Rozměry:

šířka 53 cm, výška 215 cm, hloubka 53 cm

Informujte se o dalších možnostech prezentace
na vašich vzorkovnách.

Dr. Schutz®
Péče o podlahy

euKula®
Ochrana parket a korku

scratchnomore
Nábytkové kluzáky

VZORKOVÉ KOLEKCE & PREZENTAČNÍ KUFŘÍKY

Objednejte si to nejlepší
Pro prezentaci u vašich klientů.

 +420 515 227 272



PRO PROFI

	OBJ. ČÍSLO
ARCHITEKT COLLECTION	6000006000
BODEN+ COLLECTION	6000301400
DS SERVICE KUFR (DR. SCHUTZ ČISTÍCÍ KUFŘÍK)	6000005500
EUKULA COLLECTION	6000301100

Ceny na poptávku

PRO OBCHOD

	OBJ. ČÍSLO
MOBILNÍ PREZENTACE ZBOŽÍ	6000905400
MOBILNÍ DISPLEJ FLOORBOY S PLACHTOU	6000002100
MOBILNÍ DISPLEJ SPRÜHBOY S PLACHTOU	6000002300
MOBILNÍ DISPLEJ MULTICLEAN S PLACHTOU	6000002400
MOBILNÍ DISPLEJ STROJE S PLACHTOU CARPETLIFE	6000002600
PULTOVÝ STOJAN VČ. UPOUTÁVKY	6000534400
SCRATCHNOMORE PREZENTACE	6000000800
SCRATCHNOMORE TOPPER	6000000700

Ceny na poptávku

NÁVODY NA OŠETŘOVÁNÍ & TECHNICKÉ INFORMACE

Podrobně sestavené pro každý typ podlahy

v úzké spolupráci s významnými výrobci podlah, optimální návody individuálně pro každou podlahu a každou objektovou situaci.

Tyto návody obsahují informace ke každé důležité činnosti:

- preventivní opatření, jako jsou čisticí zóny a kluzáky pro nábytek
- postupy pro správně provedené první ošetření, jako např. On-Top lakování PU laky
- možnosti a postupy při běžném denním čištění
- sanace a renovace povrchů podlah v případě potřeby



www.dr-schutz.cz/technické informace



DR. KARL SCHUTZ ŠKOLÍCÍ AKADEMIE

**SNADNÁ CESTA K ÚSPĚCHU
PŘI PROVÁDĚNÍ SERVISNÍCH PRACÍ:**

Školení pro začátečníky i pokročilé
s možností získání certifikátu na odborné
renovace a sanace povrchů podlah

Přihlaste se na adrese:
obchod@dema-dekor.cz





VAŠE PODLAHY – NAŠE ŘEŠENÍ

RENOVACE POVRCHŮ PODLAH



ÚSPORA
AŽ 50%
NÁKLADŮ



RYCHLOST
– MINIMÁLNÍ
PROSTOJE



ŠETRNÉ
K ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ



DLOUHODOBÁ
OCHRANA
POVRCHŮ



Nabízíme vysoce kvalitní produkty, profesionální servis a dlouholeté zkušenosti.



Dr. Schutz®
Péče o podlahy

euKula®
Ochrana parket a korku

weoss®
Péče o kámen a dlažbu

Dr. Schutz® GROUP

Výhradní partner pro ČR a SR:

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Kotkova 710/3

669 02 Znojmo

Tel.: +420 / 515 227 272

Fax: +420 / 515 260 423

Mobil office: +420 / 602 124 222

E-Mail: office@dema-dekor.cz

Web: www.dema-dekor.cz

Objednávky produktů:

E-Mail: obchod@dema-dekor.cz

Floorcolor – realizační divize

Dr. Schutz Group pro ČR a SR

Mobil: +420 / 602 386 518

E-Mail: info@floorcolor.cz

Web: www.floorcolor.cz

www.dr-schutz.cz